

ガス部材 カタログ



金属ガスフレキシブルホース


タマフレックス


(株)タマフレックス工業




- フレキシブルチューブの材料は、LPガスにマッチした特殊銅合金ですので、耐食性、耐熱性と可とう性にすぐれています。
- フレキシブルチューブの表面は、エポキシ樹脂による特殊コーティングのため、耐油性、耐候性が高く、はがれません。
- 金具の材質は、耐食性の高い鍛造用黄銅(二重ニッケル・クロームメッキ処理品)を使用していますので錆びません。

LPガス用 LMA3(1/2)・LMA5(3/4)

Aタイプ
Rc1/2メス (S4PW6U)  Rc1/2メス (S4PW6U)

Bタイプ
R1/2オス (S4PM6U)  Rc1/2メス (S4PW6U)


Cタイプ
R1/2オス (S4PM6U)  R1/2オス (S4PM6U)


品番	サイズ	長さ(mm)	タイプ	価格(円)	入数
LMA3□200	1/2	200	A・B・C	3,540	20
LMA3□250	1/2	250	A・B・C	3,620	20
LMA3□300	1/2	300	A・B・C	3,720	20
LMA3□350	1/2	350	A・B・C	3,840	20
LMA3□400	1/2	400	A・B・C	3,960	20
LMA3□450	1/2	450	A・B・C	4,090	20
LMA3□500	1/2	500	A・B・C	4,190	20
LMA3□600	1/2	600	A・B・C	4,360	20
LMA3□900	1/2	900	A・B・C	4,710	20
LMA3□1200	1/2	1200	A・B・C	5,420	20


品番	サイズ	長さ(mm)	タイプ	価格(円)	入数
LMA5□200	3/4	200	A・B・C	4,600	20
LMA5□250	3/4	250	A・B・C	4,690	20
LMA5□300	3/4	300	A・B・C	4,770	20
LMA5□450	3/4	450	A・B・C	4,940	20
LMA5□600	3/4	600	A・B・C	5,260	20

※□にはタイプ(A・B・C)が入ります。

オプション金具 (LMA3用)

■L型接続金具(R1/2)  品番 L4PM6U

■L型接続金具(Rc1/2)  品番 L4PW6U

■TUねじ接続金具(Rc1/2)  品番 S4TW6U

品番	サイズ	価格(円)	入数
S4PM6U	R1/2	420	100
S4PW6U	Rc1/2	420	100
L4PM6U	L型R1/2	1,360	100
L4PW6U	L型Rc1/2	1,360	100
S4TW6U	TUねじRc1/2	1,360	100

都市ガス用屋内専用 TMH4(1/2)・TMH6(3/4)



品番	サイズ	長さ(mm)	タイプ	価格(円)	入数
TMH4□200	1/2	200	B・C	3,840	20
TMH4□250	1/2	250	B・C	3,940	20
TMH4□300	1/2	300	B・C	4,090	20
TMH4□350	1/2	350	B・C	4,160	20
TMH4□400	1/2	400	B・C	4,250	20
TMH4□450	1/2	450	B・C	4,320	20
TMH4□500	1/2	500	B・C	4,410	20
TMH4□600	1/2	600	B・C	4,580	20
TMH4□650	1/2	650	B・C	4,660	20

品番	サイズ	長さ(mm)	タイプ	価格(円)	入数
TMH6□250	3/4	250	B・C	4,770	20
TMH6□300	3/4	300	B・C	4,850	20
TMH6□350	3/4	350	B・C	4,940	20
TMH6□400	3/4	400	B・C	5,010	20
TMH6□450	3/4	450	B・C	5,100	20
TMH6□500	3/4	500	B・C	5,190	20
TMH6□600	3/4	600	B・C	5,360	20
TMH6□650	3/4	650	B・C	5,420	20

※□にはタイプ(B・C)が入ります。

都市ガス用屋内・屋外兼用保護カバー付 TMH4C(1/2)・TMH6C(3/4)



品番	サイズ	長さ(mm)	タイプ	価格(円)	入数
TMH4C□250	1/2	250	B・C	4,730	20
TMH4C□300	1/2	300	B・C	4,830	20
TMH4C□350	1/2	350	B・C	4,990	20
TMH4C□400	1/2	400	B・C	5,160	20
TMH4C□450	1/2	450	B・C	5,290	20
TMH4C□500	1/2	500	B・C	5,410	20


品番	サイズ	長さ(mm)	タイプ	価格(円)	入数
TMH6C□250	3/4	250	B・C	5,560	20
TMH6C□300	3/4	300	B・C	5,650	20
TMH6C□400	3/4	400	B・C	5,840	20
TMH6C□500	3/4	500	B・C	6,050	20

※□にはタイプ(B・C)が入ります。

金属ガスフレキシブルホース

ソフレミニ

日立金属(株)



屋内外兼用形 LPガス(FHO-L)

屋内専用形 都市ガス用(FHI)

LPガス用

品番	サイズ	長さ(mm)	価格(円)	入数
FHO-L1/2-200	1/2	200	オープン	40
FHO-L1/2-250	1/2	250	オープン	40
FHO-L1/2-300	1/2	300	オープン	40
FHO-L1/2-450	1/2	450	オープン	40
FHO-L3/4-200	3/4	200	オープン	32
FHO-L3/4-250	3/4	250	オープン	32
FHO-L3/4-300	3/4	300	オープン	32
FHO-L3/4-450	3/4	450	オープン	32

FH-L1/2-600	1/2	600	オープン	40
FH-L1/2-900	1/2	900	オープン	40
FH-L1/2-1200	1/2	1200	オープン	40
FH-L1-300	1	300	オープン	20

都市ガス用

品番	サイズ	長さ(mm)	価格(円)	入数
FHO1/2-200	1/2	200	オープン	40
FHO1/2-250	1/2	250	オープン	40
FHO1/2-300	1/2	300	オープン	40
FHO1/2-350	1/2	350	オープン	40
FHO1/2-400	1/2	400	オープン	40
FHO3/4-200	3/4	200	オープン	32
FHO3/4-250	3/4	250	オープン	32
FHO3/4-300	3/4	300	オープン	32
FHO3/4-350	3/4	350	オープン	32
FHO3/4-400	3/4	400	オープン	32
FHO1-250	1	250	オープン	20

FH11/2-200	1/2	200	オープン	40
FH11/2-250	1/2	250	オープン	40
FH11/2-300	1/2	300	オープン	40
FH11/2-350	1/2	350	オープン	40
FH11/2-400	1/2	400	オープン	40

FHO-L LPガス用屋内外兼用形
 FH-L LPガス用屋内専用形
 FHO 都市ガス用屋内外兼用形
 FHI 都市ガス用屋内専用形

メタルホース

JFE継手(株)



屋内外兼用

屋内用

都市ガス用 屋内専用

MH(グレー)

NI-MH(アイボリー)

品番	サイズ	長さ(mm)	価格(円)	入数
MH1/2-200	1/2	200	4,100	10
MH1/2-250	1/2	250	4,310	10
MH1/2-300	1/2	300	4,500	10
MH1/2-400	1/2	400	4,910	10
MH1/2-500	1/2	500	5,320	10
MH1/2-600	1/2	600	6,680	10
MH3/4-200	3/4	200	4,950	10
MH3/4-250	3/4	250	5,450	10
MH3/4-300	3/4	300	6,010	10
MH3/4-400	3/4	400	6,680	10
MH1-250	1	250	6,210	5

品番	サイズ	長さ(mm)	価格(円)	入数
NI-MH1/2-200	1/2	200	4,100	10
NI-MH1/2-250	1/2	250	4,310	10
NI-MH1/2-300	1/2	300	4,500	10
NI-MH1/2-400	1/2	400	4,910	10
NI-MH1/2-500	1/2	500	5,320	10
NI-MH1/2-600	1/2	600	6,680	10
NI-MH3/4-250	3/4	250	5,450	10
NI-MH3/4-300	3/4	300	6,010	10
NI-MH3/4-400	3/4	400	6,680	10
NI-MH1-250	1	250	6,210	5

都市ガス用 屋内外兼用

OMH(グレー)

NI-OMH(アイボリー)

品番	サイズ	長さ(mm)	価格(円)	入数
OMH1/2-200	1/2	200	5,080	10
OMH1/2-250	1/2	250	5,190	10
OMH1/2-300	1/2	300	5,750	10
OMH1/2-400	1/2	400	6,410	10
OMH1/2-600	1/2	600	6,910	10
OMH3/4-200	3/4	200	6,390	10
OMH3/4-250	3/4	250	6,480	10
OMH3/4-300	3/4	300	7,110	10
OMH3/4-400	3/4	400	7,980	10
OMH3/4-600	3/4	600	8,740	10
OMH1-300	1	300	9,370	20

NI-OMH1/2-200	1/2	200	5,080	10
NI-OMH1/2-250	1/2	250	5,190	10
NI-OMH1/2-300	1/2	300	5,750	10
NI-OMH1/2-400	1/2	400	6,410	10
NI-OMH1/2-600	1/2	600	6,910	10
NI-OMH3/4-200	3/4	200	6,390	10
NI-OMH3/4-250	3/4	250	6,480	10
NI-OMH3/4-300	3/4	300	7,110	10
NI-OMH3/4-400	3/4	400	7,980	10
NI-OMH3/4-600	3/4	600	8,740	10

モレーヌ

吉野川電線(株)



LPガス用 3/8

品番	サイズ	長さ(mm)	価格(円)	入数
MS-1-200	3/8	200	3,000	20
MS-1-250	3/8	250	3,060	20
MS-1-300	3/8	300	3,140	20
MS-1-350	3/8	350	3,230	20
MS-1-400	3/8	400	3,330	20
MS-1-450	3/8	450	3,430	20
MS-1-500	3/8	500	3,510	20
MS-1-600	3/8	600	3,640	20
MS-1-900	3/8	900	3,920	20
MS-1-1200	3/8	1200	4,490	20



LPガス用 3/4

品番	サイズ	長さ(mm)	価格(円)	入数
MSP-6-200	3/4	200	4,190	20
MSP-6-250	3/4	250	4,220	20
MSP-6-300	3/4	300	4,290	20
MSP-6-450	3/4	450	4,500	20
MSP-6-600	3/4	600	4,720	20

金属ガスフレキシブルホース

SHOEI FLEX

(株)正英製作所



LPガス用 屋内外兼用 15A アイボリー

品番	サイズ	長さ(mm)	価格(円)	入数
SH015200	15A	200	3,100	20
SH015250	15A	250	3,200	20
SH015300	15A	300	3,300	20
SH015350	15A	350	3,500	20
SH015400	15A	400	3,600	20
SH015450	15A	450	3,700	20
SH015500	15A	500	3,800	20
SH015600	15A	600	4,000	20
SH015900	15A	900	5,100	20
SH0151200	15A	1200	5,900	20



LPガス用 屋内外兼用 15A 保護カバー付

品番	サイズ	長さ(mm)	価格(円)	入数
SH015200C	15A	200	3,300	20
SH015250C	15A	250	3,500	20
SH015300C	15A	300	3,700	20
SH015400C	15A	400	4,000	20
SH015450C	15A	450	4,100	20
SH015500C	15A	500	4,400	20
SH015600C	15A	600	4,700	20



LPガス用 屋内外兼用 20A アイボリー

品番	サイズ	長さ(mm)	価格(円)	入数
SH020200	20A	200	4,000	10
SH020250	20A	250	4,300	10
SH020300	20A	300	4,500	10
SH020450	20A	450	5,300	10
SH020600	20A	600	5,800	10

■接続金具

ホースエンド継手



品番	価格(円)	入数
HEJ-15	1,100	10

L型継手 R1/2



品番	価格(円)	入数
15DN	2,000	10

オスニップル R1/2



品番	価格(円)	入数
15AN	700	10

メスニップル Rc1/2




品番	価格(円)	入数
15BN	700	10

オスニップル R3/4




品番	価格(円)	入数
20AN	960	1

メスニップル Rc3/4



品番	価格(円)	入数
20BN	960	1



試験名称	SHOEI FLEX 15	SHOEI FLEX 20
	試験基準	試験基準
耐圧試験	1.8MPa 水圧 1分保持	
気密試験	0.35MPa 空気圧 1分保持	
引張試験	荷重 1.4kN、0.35MPa 空気圧 5分保持	荷重 2.7kN、0.35MPa 空気圧 5分保持
屈曲試験	57mm φ円棒に左右交互 180°曲げ 30回 20kPa 空気圧、もれ試験	
ネジリ試験	左右交互 90°ねじり 20回、20kPa 空気圧もれ試験	
反復取付試験	継手金具締付力 22N・mから 43N・mまで 20kPa 空気圧もれ試験 継手金具部より 60°左右曲げ 55°回転 8回繰り返す	継手金具締付力 46N・mから 68N・mまで 20kPa 空気圧もれ試験 継手金具部より 60°左右曲げ 55°回転 8回繰り返す
耐締付試験	継手金具締付力 44N・m、20kPa 空気圧もれ試験	継手金具締付力 90N・m、20kPa 空気圧もれ試験
衝撃試験	前項の締付力の状態、継手金具に 13.5N・mの衝撃力を加え 20kPa 空気圧もれ試験	前項の締付力の状態、継手金具に 21N・mの衝撃力を加え 20kPa 空気圧もれ試験
耐熱試験	430℃以上 15分保持後、引張試験、気密試験塗装品条件同じ	
流量試験	0.95m ³ /h 以上	4.15m ³ /h 以上
塗料耐候試験	サンシャイン 200時間	
耐剥離・難燃試験	屈曲試験 15回以上、ネジリ試験 10回以上、反復取付試験 4回以上を行い、塗料が剥げないこと 温度 200℃で難燃性を有すること	

LPガス用配管ホース

LPガス用ゴム管

(株)ダンロップホームプロダクツ



■LPガス用ホースバンド



品番	サイズ(φ)	長さ(m)	梱包形態	価格(円)	入数
DUN3239	9.5	50	ピッキング	オープン	3


品番	サイズ(φ)	価格(円)	入数
LP-9C	9.5(グリップなし)	40	100
LP-9D	9.5(グリップ付)	60	100

都市ガス・LPガス兼用自在型ガスコード

(株)ダンロップホームプロダクツ

φ7(自在型)

※ガス栓側は方向を自由に変えてご使用いただけます。



(両端迅速継手付)

品番	サイズ(φ)	長さ(m)	価格(円)	入数
DUN3560	7	0.5	オープン	10
DUN3561	7	1.0	オープン	10
DUN3562	7	1.5	オープン	10
DUN3563	7	2.0	オープン	10
DUN3564	7	3.0	オープン	10
DUN3565	7	4.0	オープン	10
DUN3566	7	5.0	オープン	10

LPガス燃焼器用ホース(鋼線入)

(株)正英製作所



φ10用(内径) 接続: R1/2B・自在×TU ユニオン

φ14用(内径) 接続: R1/2B・自在×TU ユニオン

品番	長さ(mm)	入数	価格(円)	品番	長さ(mm)	価格(円)	入数
SHOB-10-200	200	20	2,400	SHOB-10-800	800	3,600	10
SHOB-10-250	250	20	2,500	SHOB-10-900	900	3,800	10
SHOB-10-300	300	20	2,600	SHOB-10-1000	1000	4,000	10
SHOB-10-400	400	20	2,800	SHOB-10-1100	1100	4,200	10
SHOB-10-450	450	20	2,900	SHOB-10-1200	1200	4,500	10
SHOB-10-500	500	20	3,000	SHOB-10-1300	1300	4,800	10
SHOB-10-600	600	20	3,200	SHOB-10-1400	1400	5,100	10
SHOB-10-700	700	20	3,400	SHOB-10-1500	1500	5,400	10

品番	長さ(mm)	入数	価格(円)	品番	長さ(mm)	価格(円)	入数
SHOB-14-200	200	20	2,800	SHOB-14-800	800	4,100	10
SHOB-14-250	250	20	2,900	SHOB-14-900	900	4,400	10
SHOB-14-300	300	20	3,000	SHOB-14-1000	1000	4,700	10
SHOB-14-400	400	20	3,200	SHOB-14-1100	1100	5,000	10
SHOB-14-450	450	20	3,300	SHOB-14-1200	1200	5,400	10
SHOB-14-500	500	20	3,400	SHOB-14-1300	1300	5,800	10
SHOB-14-600	600	20	3,600	SHOB-14-1400	1400	6,200	10
SHOB-14-700	700	20	3,800	SHOB-14-1500	1500	6,600	10

上記以外の長さは3mまで制作可能です。

上記以外の長さは3mまで制作可能です。

TU接続金具

TUニップル



サイズ	価格(円)	入数	サイズ	価格(円)	入数
R1/2×R1/2	600	1	R3/4×R1/2	1,000	1

TUソケット



サイズ	価格(円)	入数	サイズ	価格(円)	入数
R1/2×Rc1/2	700	1	R1/2×Rc3/4	1,100	1

TUホースエンド



サイズ	価格(円)	入数	サイズ	価格(円)	入数
R1/2×ホースエンド	1,200	1	Rc1/2×ホースエンド	1,200	1


TU継手について

1. TU継手とは

ねじはJIS B 0203管用テーパねじのRc1/2を基本としながらパッキンシールする継手です。
(ねじのシール剤は必要ありません。)

2. 接続方法は

TU表示のある機器はそのまま接続して下さい。
(元止め式湯沸器、風呂釜は全てTU表示があります。)
TU表示のない機器は、機器用Rアダプターを使用し接続して下さい。
(元止め式湯沸器、風呂釜は全てTU表示があります。)



都市ガス用配管ホース

都市ガス用ゴム管(ガスソフトコード)

(株)ダンロップホームプロダクツ



安心の **3** 層構造

耐ガス性の向上
従来の構造に加え、ガスの吸収が少ない内層を採用。3層構造によって安全性をさらにレベルアップしました。

■都市ガス用ホースバンド



品番	サイズ(φ)	価格(円)	入数
SG-9	9.5	80	100
SG-13	13	100	100

品番	サイズ(φ)	長さ(m)	梱包形態	価格(円)	入数
DUN3373	9.5	30	ドラム巻	オープン	3
DUN3378	13	20	ドラム巻	オープン	3

都市ガス用強化ホース(鋼線入)

(株)十川ゴム

継手付 R1/2(自在)+Rc1/2(TU)

φ13(S型)用 型式13PM・自在-PF



品番	長さ(mm)	価格(円)	入数
13PM・自在-PF 200	200	オープン	50
13PM・自在-PF 300	300	オープン	50
13PM・自在-PF 400	400	オープン	50
13PM・自在-PF 500	500	オープン	50
13PM・自在-PF 600	600	オープン	50
13PM・自在-PF 700	700	オープン	50
13PM・自在-PF 800	800	オープン	50
13PM・自在-PF 900	900	オープン	25
13PM・自在-PF 1000	1000	オープン	25
13PM・自在-PF 1100	1100	オープン	20
13PM・自在-PF 1200	1200	オープン	20
13PM・自在-PF 1300	1300	オープン	20
13PM・自在-PF 1400	1400	オープン	20
13PM・自在-PF 1500	1500	オープン	20

上記以外の長さは2mまで制作可能で

φ13(L型)用 型式13PM・自在-PFL



品番	長さ(mm)	価格(円)	入数
13PM・自在-PFL 200	200	オープン	50
13PM・自在-PFL 300	300	オープン	50
13PM・自在-PFL 400	400	オープン	50
13PM・自在-PFL 500	500	オープン	50
13PM・自在-PFL 600	600	オープン	50
13PM・自在-PFL 700	700	オープン	50
13PM・自在-PFL 800	800	オープン	50
13PM・自在-PFL 900	900	オープン	25
13PM・自在-PFL 1000	1000	オープン	25
13PM・自在-PFL 1100	1100	オープン	20
13PM・自在-PFL 1200	1200	オープン	20
13PM・自在-PFL 1300	1300	オープン	20
13PM・自在-PFL 1400	1400	オープン	20
13PM・自在-PFL 1500	1500	オープン	20

上記以外の長さは2mまで制作可能で

リューザブルタイプ 強化ガスホース(現地施工型)



サイズ	呼び径	内径(mm)	外径(mm)	長さ(m)	価格(円)	入数
9.5X10m	9.5	10.0±0.5	17.0	10	オープン	10
13X10m	13	14.5±0.5	22.5	10	オープン	5
20X 5m	20	19.5±0.5	28.5	5	オープン	4
25X 5m	25	26.0±0.6	37.0	5	オープン	2

リューザブルタイプ金具

品番	価格(円)	入数
9.5RM	オープン	50
FK13SU	3830	60
FK13LU	3830	60
FK20S	7330	20
FK20L	8320	20
FK25S	12520	10

関連部材

ゴム管用ソケット



品番	価格(円)	入数
QGS10	1,730	20

ガス栓用プラグ



品番	価格(円)	入数
QGP10	1,960	20

器具用スリムプラグ



品番	価格(円)	入数
QKP06	1,350	20

ガス用ステンレス フレキシブル管・部材<ソフレックス>

(株)日立金属

フレキシブル管(漏れ発見機能付)



商品番号: FV2

規格	価格(円)				入数
	都市ガス用		LIA		
	30m	60m	30m	60m	
8A	26,970	53,930	—	—	1
10A	31,160	62,310	32,600	65,190	1
15A	38,790	77,570	40,810	81,620	1
20A	51,040	102,080	53,790	107,570	1
25A	77,290	154,590	81,320	—	1
32A	100,210	—	—	—	1

※被覆色はベージュです。

片ねじソケット



商品番号: FIS

サイズ	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
8A(1/2)	1,750	—	100
10A(1/2)	1,900	1,980	100
15A(1/2)	2,060	2,140	100
20A(1/2)	3,180	—	60
20A(3/4)	3,180	3,340	60
20A(1)	3,180	—	60
25A(3/4)	5,010	5,260	25
25A(1)	5,010	5,260	25

※()は、おねじ寸法です。

※サイズ32A(1)については別構造となります。

両メカソケット



商品番号: ①FIW ②FIRW

No	サイズ	価格(円)		入数
		都市ガス用	LIA	
①	10A	3,780	3,940	80
	15A	4,480	4,670	60
	20A	6,110	6,360	40
	25A	7,280	7,630	30
②	25A×20A	7,610	—	30

片ねじエルボ



商品番号: FIL

サイズ	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
10A(1/2)	3,650	3,810	50
15A(1/2)	3,850	4,020	50

※()は、おねじ寸法です。

座付エルボ



品番	サイズ	価格(円)	入数
FTL15	15A	1,450	100

台座付エルボ



品番	サイズ	価格(円)	入数
FDL15	15A	2,220	40
FDL20	20A	2,430	36

サテライトチーズ



品番	サイズ	価格(円)	入数
FIST10×10-L	10A×10A	6,840	20

サテライトネジ継手



品番	サイズ	価格(円)	入数
U-ST1/2	1/2B	1020	60

分岐ネジ継手



品番	サイズ	価格(円)	入数
HCST1/2	1/2B	2,320	120

ガス用ステンレス フレキシブル管・部材<ソフレックス>

(株)日立金属

分岐チーズ

フジユ インパクト




商品番号: FIT

サイズ ①×②×③	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
10A×8A×8A	6,240	—	30
10A×10A×8A	6,240	—	30
10A×10A×10A	7,920	8,310	30
10A×10A×15A	8,680	9,160	30
15A×10A×10A	8,740	9,160	30
15A×10A×15A	8,680	—	30
15A×15A×10A	8,680	9,100	30
15A×15A×15A	9,450	9,910	30
20A×10A×10A	10,840	11,380	20
20A×10A×20A	11,360	11,920	20
20A×15A×10A	11,360	—	20
20A×15A×15A	—	11,920	20
20A×20A×10A	11,360	11,920	20
20A×20A×15A	11,360	11,920	20
20A×20A×20A	11,360	11,920	20
25A×20A×10A	11,920	12,530	15
25A×20A×20A	11,980	12,550	15
25A×25A×10A	11,920	12,530	15
25A×25A×15A	11,980	—	15
25A×25A×20A	11,980	12,550	15
※15A×15A×1/2	5,100	—	30
※20A×15A×1/2	6,490	—	30
※20A×20A×1/2	6,950	—	30
※25A×25A×1/2	8,990	—	20
※25A×25A×3/4	9,030	—	20

※③側めねじです。

壁貫通カバー



品番	サイズ	価格(円)	入数
FKC8-15	8~15A	970	24


増設分岐継手

フジユ インパクト




品番	サイズ	価格(円)	入数
FIBT10-L	10A	6,690	30

ヘッダー




タイプ	品番	サイズ	価格(円)	入数
A	FH4-20×15	20×15	2,560	30
	FH5-20×15	20×15	2,980	25
	FH2-20×15-1	20×15-1	1,330	50
	FH3-20×15-2	20×15-2	1,840	35
	FH4-20×15-3	20×15-3	2,560	30
	FH5-20×15-4	20×15-4	2,980	25
B	FH2M-20×15	20×15	1,330	50
	FH3M-20×15×15	20×15×15	1,840	35
C	FH3S-15×15	15×15	1,910	40
	FH2S-20×15	20×15	1,500	50
	FH3S-20×15	20×15	2,040	40
	FH5S-20×15	20×15	3,320	20

片サドル固定金具・両サドル固定金具



品番	種類	サイズ	価格(円)	入数
FKS10-I	片サドル	10A	290	500
FKS15-I		15A	320	500
FWS10-I	両サドル	10A	230	500
FWS15-I		15A	260	500

パイプカッター



品番	サイズ	価格(円)	入数
NK-2A	8~25A	8,400	1
NK-2B	8~32A	16,500	1

K型分岐サドル



品番	サイズ	価格(円)	入数
FKBS15×1/2	15A×1/2	6,200	30
FKBS20×1/2	20A×1/2	6,200	30
FKBS25×1/2	25A×1/2	6,240	30

めねじ付ソケット




商品番号: FIFS

サイズ	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
10A×1/2	5,430	5,570	80
15A×1/2	5,710	5,850	80
20A×1/2	6,270	6,410	40

※片側めねじソケットです。

被覆カッター




品番	サイズ	価格(円)	入数
NK-3A	8~20A	5,500	1
NK-3B	8~32A	12,380	1

ガス用ステンレス フレキシブル管・部材<ネオジョイント>

JFE継手(株)

フレキシブル管(漏れ検査機能付)



商品番号:FP-00

規格	価格(円)				入数
	都市ガス用		LIA		
	30m	60m	30m	60m	
8A	26,970	—	—	—	1
10A	31,160	62,310	32,600	65,190	1
15A	38,790	77,570	40,810	81,620	1
20A	51,040	102,080	53,790	107,570	1
25A	77,290	154,590	81,320	—	1
32A	100,210	—	—	—	1

ネオジョイント 片ねじソケット



商品番号:NFP-01

サイズ	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
8A(R1/2)	1,750	—	80
10A(R1/2)	1,900	1,980	80
15A(R1/2)	2,060	2,140	60
20A(R1/2)	3,180	—	40
20A(R3/4)	3,180	3,340	40
20A(R1)	3,180	—	40
25A(R1/2)	5,010	—	20
25A(R3/4)	5,010	5,260	20
25A(R1)	5,010	5,260	20

ネオジョイント ソケット



商品番号:NFP-04

サイズ	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
8A	3,370	—	72
10A	3,780	3,940	72
15A	4,480	4,670	32
20A	6,110	6,360	28
25A	7,280	7,630	16
25A×20A	7,610	—	16


ネオジョイント 分岐チー



商品番号:NFP-02

サイズ ①×②×③	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
10A×8A×8A	6,780	—	36
10A×8A×10A	6,780	—	36
10A×10A×10A	6,780	7,110	36
10A×15A×10A	7,850	8,240	36
15A×10A×10A	7,430	7,800	30
15A×15A×10A	7,850	—	30
15A×10A×15A	7,850	8,240	30
15A×15A×15A	7,850	8,830	30
20A×10A×10A	10,580	11,110	16
20A×20A×10A	10,860	11,400	16
20A×10A×15A	10,860	—	16
20A×15A×15A	10,860	11,400	16
20A×10A×20A	10,860	11,400	16
20A×15A×20A	10,860	11,400	16
20A×20A×20A	10,860	11,400	16
25A×10A×20A	11,840	12,420	12
25A×15A×20A	11,840	—	12
25A×20A×20A	11,840	12,420	12
25A×10A×25A	11,840	12,420	12
25A×20A×25A	11,840	12,420	12

ネオジョイント 分岐チー(枝ねじ)



商品番号:NFP-03

サイズ ①×②×③	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
15A×Rc1/2A×15A	6,430	6,780	30
20A×Rc1/2A×15A	8,190	—	16
20A×Rc1/2A×20A	8,550	8,960	16
25A×Rc1/2A×25A	11,520	12,090	12
25A×Rc3/4A×25A	11,500	—	12

ネオジョイント 内ねじソケット



商品番号:NFP-05

サイズ	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
10A×Rc1/2	4,270	4,440	80
15A×Rc1/2	4,480	4,670	60
20A×Rc1/2	4,510	5,160	40
25A×Rc3/4	6,380	—	20

ネオジョイント L型



商品番号:NFP-06


サイズ	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
8A×R1/2	3,320	—	60
10A×R1/2	3,650	3,810	60
15A×R1/2	3,850	4,020	60

ネオジョイント ヘッダーチー



商品番号:NFP-07

サイズ	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
20A×Rc3/4	6,710	—	16
25A×Rc3/4	9,100	—	12



ガス用ステンレス フレキシブル管・部材<ネオジョイント>

JFE継手(株)

ネオジョイント サテライトチー



商品番号: NFP-08

サイズ ①×②×③	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
10A×10A×R1/2	6,550	6,840	36


ネオジョイント 増設分岐継手



商品番号: NFP-09


サイズ	価格(円)		入数
	都市ガス用	LIA	
10A	6,410	6,690	36

ヘッダー




品番	サイズ	価格(円)	入数
FP-21-2P	2P	1,140	50
FP-21-3P	3P	1,620	40
FP-21-5P	5P	2,520	20

丸形ヘッダー




品番	サイズ	価格(円)	入数
NFP-46	20A	7,900	15

座付エルボ



品番	サイズ	価格(円)	入数
FP-35	15A(Rc1/2)	1,270	80

防水カバー




品番	規格	価格(円)	入数
FP-53-10A	10A	1,010	200
FP-53-15A	15A	1,010	200
FP-53-20A	20A	1,090	200
FP-53-25A	25A	1,330	200

気密テストキャップ



品番	規格	価格(円)	入数
FP-54-8A	8A	140	20
FP-54-10A	10A	170	20
FP-54-15A	15A	210	20
FP-54-20A	20A	280	20
FP-54-25A	25A	410	10

壁貫通カバー



品番	サイズ	価格(円)	入数
FP-12	10~15A	820	20

継手カバー



品番	サイズ	価格(円)	入数
FP-02-10A	10A	240	200
FP-02-15A	15A	260	200
FP-02-20A	20A	290	200
FP-02-25A	25A	480	200

ガスコック

(株)日豊

LPガス用 プッシュインパクト型可とう管ガス栓



直 自在

品番	サイズ	価格(円)	入数
MI-460F10A	10A	6,000	10
MI-460F15A	15A	6,500	10
MI-660F20A	20A	7,700	5



直 自在 検査孔付

品番	サイズ	価格(円)	入数
MI-460CF10A	10A	6,500	10
MI-460CF15A	15A	7,000	10
MI-660CF20A	20A	8,300	5



曲 自在

品番	サイズ	価格(円)	入数
MI-461F10A	10A	6,000	10
MI-461F15A	15A	6,500	10



曲 自在 検査孔付

品番	サイズ	価格(円)	入数
MI-461CF10A	10A	6,500	10
MI-461CF15A	15A	7,000	10



曲 自在・ニップル

品番	サイズ	価格(円)	入数
MI-461F10A-L	10A	6,400	5
MI-461F15A-L	15A	6,900	5



曲 自在・ニップル 検査孔付

品番	サイズ	価格(円)	入数
MI-461CF10A-L	10A	6,900	5
MI-461CF15A-L	15A	7,400	5

LPガス用 ボール式フレキガス栓



直

品番	サイズ	価格(円)	入数
MA-460	1/2	2,600	10
MA-660	3/4	4,400	5



直 片側自在

品番	サイズ	価格(円)	入数
MA-460F	1/2	2,900	10



曲

品番	サイズ	価格(円)	入数
MA-461	1/2	2,800	10
MA-661	3/4	4,600	5



曲 片側自在

品番	サイズ	価格(円)	入数
MA-461F	1/2	3,000	10



直 検査孔付

品番	サイズ	価格(円)	入数
MA-460C	1/2	2,900	10
MA-660C	3/4	4,900	5



直 片側自在 検査孔付

品番	サイズ	価格(円)	入数
MA-460CF	1/2	3,300	10



曲 検査孔付

品番	サイズ	価格(円)	入数
MA-461C	1/2	3,000	10
MA-661C	3/4	5,000	5



曲 片側自在 検査孔付

品番	サイズ	価格(円)	入数
MA-461CF	1/2	3,400	10

ガスコック

光陽産業(株)

LPガス用 ON-OFFヒューズガス栓(亜鉛製)

LA一口ホースエンド



品番	サイズ	価格(円)	入数
G013Z-12P	1/2×9.5	3,590	80

LA一口コンセント



品番	サイズ	価格(円)	入数
G013AZ-12P	1/2×9.5	3,730	80

LA二口ホースエンド



品番	サイズ	価格(円)	入数
G023Z-12P	1/2×9.5	7,170	40

LA二口コンセント



品番	サイズ	価格(円)	入数
G023AZ-12P	1/2×9.5	7,490	40

LB一口ホースエンド



品番	サイズ	価格(円)	入数
G015Z-12P	1/2×9.5	3,590	80

LB一口コンセント



品番	サイズ	価格(円)	入数
G015AZ-12P	1/2×9.5	3,730	80

LB二口ホースエンド



品番	サイズ	価格(円)	入数
G025Z-12P	1/2×9.5	7,170	40

LB二口コンセント



品番	サイズ	価格(円)	入数
G025AZ-12P	1/2×9.5	7,490	40

LB二口ペア



R			
品番	サイズ	価格(円)	入数
G025Z-12PR	1/2×9.5	7,490	40

L			
品番	サイズ	価格(円)	入数
G025Z-12PL	1/2×9.5	7,490	40

LB一口自在ホースエンド



品番	サイズ	価格(円)	入数
G015ZU-12P	1/2×9.5	4,070	80

LB二口自在ホースエンド



品番	サイズ	価格(円)	入数
G025ZU-12P	1/2×9.5	7,630	40

ガスコック

光陽産業(株)

LPガス用 ON-OFFヒューズガス栓(黄銅製)

LA一ロホースエンド



品番	サイズ	価格(円)	入数
G013-12P	1/2×9.5	5,750	40

LA一ロコンセント



品番	サイズ	価格(円)	入数
G013A-12P	1/2×9.5	5,750	40

LA二ロホースエンド



品番	サイズ	価格(円)	入数
G023-12P	1/2×9.5	12,190	20

LB一ロホースエンド



品番	サイズ	価格(円)	入数
G015-12P	1/2×9.5	6,420	40

LB一ロコンセント



品番	サイズ	価格(円)	入数
G015A-12P	1/2×9.5	6,420	40

LB二ロホースエンド



品番	サイズ	価格(円)	入数
G025-12P	1/2×9.5	12,190	20

LB二ロペア



R			
品番	サイズ	価格(円)	入数
G025-12PR	1/2×9.5	12,720	20

L			
品番	サイズ	価格(円)	入数
G025-12PL	1/2×9.5	12,720	20

露出一ロコンセント




品番	サイズ	価格(円)	入数
G053A-12P	1/2×9.5	7,630	30

露出二ロコンセント



品番	サイズ	価格(円)	入数
G054A-12P	1/2×9.5	15,890	30

現行ガス栓を使用した場合のフレキ固定金具例図(一口用)



フレキ固定金具(一口用・二口用)



品番	サイズ	価格(円)	入数
G0170-A	一口用	1,540	50
G0170-B	二口用	1,540	50

ガスコック

光陽産業(株)

LPガス用 ガスコンセント

埋込床丸穴(ブラウンプレート)



品番	サイズ	価格(円)	入数
G855AC5-09P(B)-10	10A	11,620	30
G855AC5-09P(B)-15	15A	11,790	30
G855AC-09P(B)	Rc1/2	11,320	30

埋込床丸穴(金属プレート)



品番	サイズ	価格(円)	入数
G855AC5-09P(K)-10	10A	13,190	30
G855AC5-09P(K)-15	15A	13,370	30
G855AC-09P(K)	Rc1/2	12,890	30

埋込床可変



品番	サイズ	価格(円)	入数
G875A-09P	Rc1/2	13,130	20

増設




品番	サイズ	価格(円)	入数
G854AN5-12P	10A	11,540	30
G854AN-12P	Rc1/2	11,240	30

埋込壁丸穴



品番	サイズ	価格(円)	入数
G856AC5-09P-10	10A	11,620	30
G856AC5-09P-15	15A	11,790	30
G856AC-09P	Rc1/2	11,320	30

壁貫通



品番	サイズ	価格(円)	入数
G878A5-09P-10	10A	11,050	30
G878A5-09P-15	15A	11,210	30
G878A-09P	Rc1/2	10,750	30

埋込



品番	サイズ	価格(円)	入数
G856A5-12P-10	10A	11,520	30
G856A5-12P-15	15A	11,690	30

埋込E付



品番	サイズ	価格(円)	入数
G857A5-12P-10	10A	12,270	30
G857A5-12P-15	15A	12,440	30

LPガス用 ねじガス栓

検査孔付ボールねじガス栓



品番	サイズ	価格(円)	入数
GB73PZ-4	1/2	3,420	60
GB73PZ-6	3/4	4,200	40

検査孔付ねじガス栓



品番	サイズ	価格(円)	入数
G98P-4	1/2	4,750	30
G98P-6	3/4	5,890	20

ねじハンドガス栓



品番	サイズ	価格(円)	入数
G98D-4	1/2	4,340	30
G98D-6	3/4	5,470	20
G98D-1	1	6,730	20

サービスガス栓(無断開栓防止付)



品番	サイズ	価格(円)	入数
G87-4	1/2	3,600	30
G87-6	3/4	4,270	30
G87-1	1	5,750	20
G87-12	1 1/4	8,340	10
G87-14	1 1/2	12,980	5
G87-2	2	18,640	5

LPガス用 機器接続ガス栓・可とう管ガス栓

検査孔付フレキUIねじガス栓



品番	サイズ	価格(円)	入数
G361P5-10	10A×1/2	6,560	40
G361P5-15	15A×1/2	6,650	40
G361P5-20	20A×3/4	8,460	20

検査孔付フレキULねじガス栓



品番	サイズ	価格(円)	入数
G363P5-10	10A×1/2	6,220	40
G363P5-15	15A×1/2	6,350	40

検査孔付フレキULねじガス栓(外ねじ)



品番	サイズ	価格(円)	入数
G364P5-10	10A×1/2	6,540	40
G364P5-15	15A×1/2	6,670	40

検査孔付ボールUIねじガス栓



品番	サイズ	価格(円)	入数
GB371PZ5-10	10A×1/2	5,550	40
GB371PZ5-15	15A×1/2	5,700	40
GB371PZ5-204	20A×1/2	7,600	20
GB371PZ5-206	20A×3/4	7,600	20

検査孔付ボールULねじガス栓



品番	サイズ	価格(円)	入数
GB373PZ5-10	10A×1/2	5,550	40
GB373PZ5-15	15A×1/2	5,700	40

検査孔付ボールULねじガス栓(外ねじ)



品番	サイズ	価格(円)	入数
GB374PZ5-10	10A×1/2	5,620	40
GB374PZ5-15	15A×1/2	5,760	40

ボールULねじガス栓(外ねじ)



品番	サイズ	価格(円)	入数
GB364Z5-10	10A×1/2	5,080	40
GB364Z5-15	15A×1/2	5,270	40

I型可とう管ガス栓



品番	サイズ	価格(円)	入数
G331N	1/2	4,320	40


L型可とう管ガス栓



品番	サイズ	価格(円)	入数
G333N	1/2	4,320	40

ガス用関連部材

TAポンベベルト



長さ 920~1610mm
幅 33±0.5mm
厚み 1.5±0.1mm

特長

- 50kg容器2本まで可能
 - 伸びが少なく耐久性抜群
 - 車両シートベルト同等品を採用
- ※シートベルト同等品とは
原糸・縫製織状を表しています


付属部品



TAポンベベルト及び
TAポンベチェーンの付属部品です

品番	カラー	ベルト素材	金具素材	価格(円)	入数
TA-LBB16	ブラック	ポリエステル	SUS304	900	50
TA-LBG16	グレー	100%		900	50

TAポンベチェーン



W用 1700mm
S用 1200mm

品番	サイズ	価格(円)	入数
TA-LC1700	W	700	30
TA-LC1200	S	550	50


ポンベ置台(ポンベガード)



330型

420型

390S型



390W型

- ポンベの底部腐蝕防止
- 軽くて持ち運び簡単
- 耐久性抜群

品番	品名	対応ポンベ	サイズ(mm)	価格(円)	入数
ZBG330	330型	20kgポンベ専用	330×330×42	1,200	15
ZBG420	420型	50kgポンベ専用	420×420×45	1,500	10
ZBG390S	390S型	20・50kgポンベ兼用	390×390×34	1,300	12

品番	品名	対応ポンベ	サイズ(mm)	価格(円)	入数
ZBG390W	390W型	20・50kgポンベ兼用(2本立用)	390×800×34	2,600	6

片サドル固定金具



品番	材質	価格(円)	入数
YKS10A	SUS304, 塗装仕上げ	225	100
YKS15A		250	100
YKS20A		300	100
YKS25A		330	25

ガステッカー



特長

- エアゾールタイプですので、ワンタッチでガスもれが簡単に発見できます。
- 検査液は、不燃性です。
- 検査能力は、JIS-Z2329に合格しています。
- 液垂れしにくくなっています。

用途

- カーエアコン、エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
- 都市ガス、プロパンガスの器具及び配管接合部のガスもれの発見。
- その他一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。

品番	容量(g)	価格(円)	入数
PG-1023	345	1,400	24

ガス用CD管



品番	対象ガスフレキ管	長さ(m)	価格(円)	入数
VGS-16	8A	50	7,150	1
VGS-22A	10A	50	10,800	1
VGS-25	15A	50	12,000	1
VGS-30	20A	30	11,900	1
VGS-36	25A	30	14,500	1

土中CD管



品番	対象ガスフレキ管	長さ(m)	価格(円)	入数
LS-22BJ	10A	50	10,800	1
LS-25BJ	15A	50	12,000	1
LS-30BJ	20A	30	11,900	1
LS-36BJ	25A	30	14,500	1

鋳物コンロ(LPガス専用)

並コンロ(種火なし)※日本ガス機器検査協会認証製品



品番	仕様	価格(円)	入数
DEJ-10SL	セット	7,500	6

中コンロ(種火なし)※日本ガス機器検査協会認証製品



品番	仕様	価格(円)	入数
DEJ-14SL	セット	9,800	6

KP-20(2連コンロ種火なし)



品番	仕様	価格(円)	入数
KP-20S	セット	12,500	5
KP-20B	バーナー	9,700	5
KP-20W	下枠	2,800	5
KP-20C	コック	4,800	10

※バーナーはコック付です。

KP-30(3連コンロ種火なし)



品番	仕様	価格(円)	入数
KP-30S	セット	27,000	2
KP-30B	バーナー	19,900	2
KP-30W	下枠	7,100	2
KP-30C	コック	7,000	5

※バーナーはコック付です。

シール剤

水道用液状シール剤（ライニング鋼管用）



用途 ライニング鋼管用端面及びねじ部の防食シール剤
・ハケ付き

品番	容量	色	価格(円)	入数
TB4221	500g	灰色	1,640	20
TB4221B	500g	白色	1,640	20

ガス配管用シール剤（半乾性型）



用途 都市ガス、プロパンガスの配管ねじ部のシール剤
・ハケ付き

品番	容量	色	価格(円)	入数
TB4314D	500g	灰色	3,100	20

ガス配管用シール剤（不乾性・無溶剤型）



用途 都市ガス、プロパンガスの配管ねじ部のシール剤
・ハケ付き

品番	容量	色	価格(円)	入数
TB4325	500g	灰色	2,550	20
TB4325B	500g	アイボリー	2,550	20

シリコン系上水・給湯用配管シール剤



用途 給水配管、給湯配管などのねじ部、各種目地のシール、接着。

特長 環境破壊汚染物質を含まず地球にやさしい。

品番	容量	色	価格(円)	入数
TB4230	140g	白色	4,000	10

ガス配管用シリコン系シール剤



用途 都市ガス、プロパンガスの配管ねじ部のシール剤

特長 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れる。

品番	容量	色	価格(円)	入数
TB4332C	200g	アイボリー	4,100	20

ガス配管用変成シリコン系シール剤



用途 都市ガス、プロパンガスの配管ねじ部のシール剤

特長 対ガス性、対候性に優れる。

品番	容量	色	価格(円)	入数
TB4333B	200g	灰緑色	4,600	20

ガスもれ補修スプレー



灯内内管ねじ部のガスもれを効率的に、しかも確実に補修するために開発された、エアゾール式のガスもれ補修剤です。

メーター出管側に専用の接続器を取り付け、そこにセットして、エアゾールの圧力によって泡状のシール剤を管内に送り込みます。泡状のシール剤が、もれ箇所に圧力充填され、ガスもれ箇所を補修します。

用途 ガス灯内内管ねじ部のガスもれ補修

特長 壁や床などの取り壊し不要。灯内内管の内面から、簡単にしかも確実にねじ部のもれを補修。修理費の低減と施工時間の短縮が可能。


品番	容量	価格(円)	入数
TB4370	370ml	5,900	20

配管用シールテープ



フッ素樹脂を押し出し機で押し出し、圧延して、テープ状にしたもの。

柔軟性に富んでいる為、ねじ込み、取り外しが容易で、作業性に優れています。



用途 ねじ部のシール

特長 キャップ付で保存性が良く携帯にも便利です。

品番	巾(mm)×厚み(mm)×長さ(m)	価格(円)	入数
TA-S1315	13×0.1×15	380	10/200

製造・販売元 **東洋アルチタイト産業株式会社**

E-mail honsya@toyoalchi.com URL http://www.toyoalchi.com

本社	〒540-0004 大阪市中央区玉造2丁目16番7号	TEL 048-651-3621 FAX 048-651-3624
関東支店	〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町142番地	TEL 052-776-3561 FAX 052-776-3564
中部支店	〒465-0021 名古屋市名東区猪子石3丁目104番地	TEL 06-6618-0085 FAX 06-6618-0087
関西支店	〒577-0065 東大阪市高井田中4丁目7番30号	TEL 082-530-5197 FAX 082-530-5476
中国支店	〒733-0035 広島市西区南観音4丁目13番38号	TEL 092-575-0207 FAX 092-575-0297
九州支店	〒812-0893 福岡市博多区那珂6丁目26番20号	TEL 022-204-2732 FAX 048-651-3624
仙台営業所	〒984-0042 仙台市若林区大和町4丁目16番6号 Rooms103	TEL 077-553-5225 FAX 077-553-4654
関東営業所	〒520-3041 滋賀県栗東市出庭570番地	TEL 0852-26-1155 FAX 0852-27-2786
松江出張所	〒690-0021 島根県松江市矢田町250番地16	TEL 06-6618-0005 FAX 06-6618-0007
特需部	〒577-0065 東大阪市高井田中4丁目7番30号	TEL 092-575-0207 FAX 092-575-0297
福岡工場	〒812-0893 福岡市博多区那珂6丁目26番20号	TEL 06-6618-0005 FAX 06-6618-0007
大阪工場	〒577-0065 東大阪市高井田中4丁目7番11号	TEL 077-553-3265 FAX 077-553-3267
滋賀工場	〒520-3041 滋賀県栗東市出庭570番地	

<販売会社>
東洋アルチタイト販売株式会社 〒192-0914 東京都八王子市片倉町1822-54 TEL 042-683-0313 FAX 042-683-0314

<関連会社>
株式会社アルチ島根工場 〒690-0021 島根県松江市矢田町250番地16 TEL 0852-26-1155 FAX 0852-27-2786

■価格について

- ・価格は2020年6月29日現在のものです。
- ・価格は1個単位(1組単位)の価格です。
- ・価格には消費税は含まれておりません。
- ・価格(オープン価格)の記載のないものはお問い合わせください。