



温水暖房 配管部材



TOYO ALCHITIGHT

01 温水マット

小根太入り温水マットBタイプ



【特長】

- パイプ部に放熱部材を使用し、出力がアップしました。
- 折畳み構造で、搬入性が向上しました。
- 釘打ち禁止箇所がわかりやすくなりました。(シール表示)
- ビスは別売となります。

1 LFM-12FBSK2433	2 LFM-12FBCK3324	3 LFM-12FBSK2727	4 LFM-12FBCK2430	5 LFM-12FBCK3024	6 LFM-12EBSK2130	7 LFM-12EBCK3021
8 LFM-12EBSK2424	9 LFM-12EBSK2127	10 LFM-12EBCK2721	11 LFM-12EBSK1830	12 LFM-12EBCK3018	13 LFM-12EBSK2124	14 LFM-12EBCK2421
15 LFM-12EBSK1827	16 LFM-12EBCK2718	17 LFM-12DBSK1530	18 LFM-12DBCK3015	19 LFM-12DBSK1824	20 LFM-12DBCK2418	21 LFM-12DBSK1524
22 LFM-12DBCK2415	23 LFM-12DBSK1818	24 LFM-12CBSK0918	25 LFM-12CBCK1809	26 LFM-12CBSK0624	27 LFM-12CBCK2406	28 LFM-12CBSK0621
29 LFM-12CBCK2106	30 LFM-12CBSK0618	31 LFM-12CBCK1806	32 LFM-12BBSK0909	特注サイズ 33 LFM-12FXB-K 36 LFM-12DXB-K 34 LFM-12EYB-K 37 LFM-12CXB-K 35 LFM-12EXB-K 38 LFM-12BXB-K 詳細をご確認下さい。		

準定型サイズ

39 LFM-12FXB-K/SK2427	40 LFM-12FXB-K/CK2724	41 LFM-12EXB-K/SK1821	42 LFM-12EXB-K/CK2118	43 LFM-12EXB-K/SK1527	44 LFM-12EXB-K/CK2715	45 LFM-12EXB-K/SK2121
46 LFM-12DXB-K/SK0927	47 LFM-12DXB-K/CK2709	48 LFM-12DXB-K/SK0924	49 LFM-12DXB-K/CK2409	50 LFM-12BXB-K/SK0609	51 LFM-12BXB-K/CK0906	52 LFM-12BXB-K/SK0606

■価格表

	品番	サイズ(幅×長さ×厚み)	価格(円)
1	LFM-12FBSK2433	2,424 × 3,288 × 12	115,900
2	LFM-12FBCK3324	3,333 × 2,379 × 12	115,900
3	LFM-12FBSK2727	2,727 × 2,682 × 12	108,000
4	LFM-12FBSK2430	2,424 × 2,985 × 12	101,200
5	LFM-12FBCK3024	3,030 × 2,379 × 12	101,200
6	LFM-12EBSK2130	2,121 × 2,985 × 12	94,400
7	LFM-12EBCK3021	3,030 × 2,076 × 12	94,400
8	LFM-12EBSK2424	2,424 × 2,379 × 12	88,900
9	LFM-12EBSK2127	2,121 × 2,682 × 12	87,700
10	LFM-12EBCK2721	2,727 × 2,076 × 12	87,700
11	LFM-12EBSK1830	1,818 × 2,985 × 12	85,500
12	LFM-12EBCK3018	3,030 × 1,773 × 12	85,500
13	LFM-12EBSK2124	2,121 × 2,379 × 12	78,700
14	LFM-12EBCK2421	2,424 × 2,076 × 12	78,700
15	LFM-12EBSK1827	1,818 × 2,682 × 12	77,600
16	LFM-12EBCK2718	2,727 × 1,773 × 12	77,600
17	LFM-12DBSK1530	1,515 × 2,985 × 12	72,000
18	LFM-12DBCK3015	3,030 × 1,470 × 12	72,000
19	LFM-12DBSK1824	1,818 × 2,379 × 12	69,800
20	LFM-12DBCK2418	2,424 × 1,773 × 12	69,800
21	LFM-12DBSK1524	1,515 × 2,379 × 12	59,700
22	LFM-12DBCK2415	2,424 × 1,470 × 12	59,700
23	LFM-12DBSK1818	1,818 × 1,773 × 12	57,400

	品番	サイズ(幅×長さ×厚み)	価格(円)
24	LFM-12CBSK0918	909 × 1,773 × 12	49,500
25	LFM-12CBCK1809	1,818 × 864 × 12	49,500
26	LFM-12CBSK0624	606 × 2,379 × 12	48,500
27	LFM-12CBCK2406	2,424 × 561 × 12	48,500
28	LFM-12CBSK0621	606 × 2,076 × 12	45,000
29	LFM-12CBCK2106	2,121 × 561 × 12	45,000
30	LFM-12CBSK0618	606 × 1,773 × 12	45,000
31	LFM-12CBCK1806	1,818 × 561 × 12	45,000
32	LFM-12BBSK0909	909 × 864 × 12	34,900
39	LFM-12FXB-K/SK2427	2,424 × 2,682 × 12	95,600
40	LFM-12FXB-K/CK2724	2,727 × 2,379 × 12	95,600
41	LFM-12EXB-K/SK1821	1,818 × 2,076 × 12	78,700
42	LFM-12EXB-K/CK2118	2,121 × 1,773 × 12	78,700
43	LFM-12EXB-K/SK1527	1,515 × 2,682 × 12	85,500
44	LFM-12EXB-K/CK2715	2,727 × 1,470 × 12	85,500
45	LFM-12EXB-K/SK2121	2,121 × 2,076 × 12	91,100
46	LFM-12DXB-K/SK0927	909 × 2,682 × 12	56,200
47	LFM-12DXB-K/CK2709	2,727 × 864 × 12	56,200
48	LFM-12DXB-K/SK0924	909 × 2,379 × 12	52,900
49	LFM-12DXB-K/CK2409	2,424 × 864 × 12	52,900
50	LFM-12BXXB-K/SK0609	606 × 864 × 12	31,500
51	LFM-12BXXB-K/CK0906	909 × 561 × 12	31,500
52	LFM-12BXXB-K/SK0606	606 × 561 × 12	24,800

マット周辺部材

配管ガイド(B)

φ7の床転がし用ガイド



品番	規格	価格(円)	入数
DHG	1200×47×12	2,200	20

コーナーガイド(B)

φ7の床転がし用ガイド



品番	規格	価格(円)	入数
DCG	92×92×12	1,700	20

X字配管ガイド

φ7の床転がし用ガイド



品番	規格	価格(円)	入数
DXG	92×92×12	2,200	20

小根太12B

小根太入り温水マットを2枚並べる際、マット間に入れる小根太



品番	規格	価格(円)	入数
DKNT12B	1820×45×12	1,900	5

温水マット用コンフィットビス

小根太入り温水マットを固定するために使用します。



600本/箱

品番	規格	価格(円)	入数
CW-32RF	3.5×32mm	5,500	1




温水マット用アルミテープ

連絡管固定用アルミテープ





品番	規格	価格(円)	入数
DAT5010	50mm×100m	16,000	1

02 暖房用架橋ポリエチレン管

品名	部材	品番	信号線	CD管(形状・色)	価格(円)	入数
φ7 ペアチューブ		DLPT-7L-S DBPT7-A-100Q	—	—	70,000	100m/巻
φ10 ペアチューブ		DLPT-10L-S DBPT10-A-100Q	—	—	80,000	100m/巻
φ7 ペアチューブ(信号線付)		DLPT-7L-SE DBPT7-AE-100Q	有	—	80,000	100m/巻
φ10 ペアチューブ(信号線付)		DLPT-10L-SE DBPT10-AE-100Q	有	—	90,000	100m/巻
φ7 ペアチューブ(CD管付)		DBPT7-CD-50GQ	—	丸(緑)	71,000	50m/巻
φ10 ペアチューブ(CD管付)		DBPT10-CD-50GQ	—	丸(緑)	81,000	50m/巻
φ7 ペアチューブ(信号線・CD管付)		DBPT7-CDE-50GQ	有	丸(緑)	76,000	50m/巻
φ10 ペアチューブ(信号線・CD管付)		DBPT10-CDE-50GQ	有	丸(緑)	86,000	50m/巻
φ7 ペアチューブ(楕円CD管付)		DBPT7-DCD-50GQ	—	楕円(緑)	69,000	50m/巻
φ10 ペアチューブ(楕円CD管付)		DBPT10-DCD-50GQ	—	楕円(緑)	76,000	50m/巻
φ7 ペアチューブ(信号線・楕円CD管付)		DBPT7-DCDE-50GQ	有	楕円(緑)	76,000	50m/巻
φ10 ペアチューブ(信号線・楕円CD管付)		DBPT10-DCDE-50GQ	有	楕円(緑)	92,400	50m/巻
φ7 ペアチューブ(CD管付)		DLPT-7L-CDW DBPT7-CD-50IQ	—	丸(アイボリー)	71,000	50m/巻
φ10 ペアチューブ(CD管付)		DLPT-10L-CDW DBPT10-CD-50IQ	—	丸(アイボリー)	81,000	50m/巻
φ7 ペアチューブ(信号線・CD管付)		DLPT-7L-CDEW DBPT7-CDE-50IQ	有	丸(アイボリー)	76,000	50m/巻
φ10 ペアチューブ(信号線・CD管付)		DLPT-10L-CDEW DBPT10-CDE-50IQ	有	丸(アイボリー)	86,000	50m/巻
φ7 ペアチューブ(楕円CD管付)		DLPT-7L-DCDW DBPT7-DCD-50IQ	—	楕円(ベージュ)	73,000	50m/巻
φ10 ペアチューブ(楕円CD管付)		DLPT-10L-DCDW DBPT10-DCD-50IQ	—	楕円(ベージュ)	80,000	50m/巻
φ7 ペアチューブ(信号線・楕円CD管付)		DLPT-7L-DCDEW DBPT7-DCDE-50IQ	有	楕円(ベージュ)	77,000	50m/巻
φ10 ペアチューブ(信号線・楕円CD管付)		DLPT-10L-DCDEW DBPT10-DCDE-50IQ	有	楕円(ベージュ)	83,000	50m/巻
トリプルチューブ		DLTT-10-10-7-S DBTT10-A-100Q	—	—	99,000	100m/巻
トリプルチューブ(CD管付)		DLTT-10-10-7-CD DBTT10-CD-50GQ	—	丸(緑)	91,000	50m/巻
φ7 高断熱ペアチューブ		DLPT-7N-I DBPT7-NOH-50DQ	—	断熱被覆材	61,000	50m/巻
φ10 高断熱ペアチューブ		DLPT-10N-I DBPT10-NOH-50DQ	—	断熱被覆材	77,000	50m/巻
φ7 高断熱ペアチューブ(信号線付)		DLPT-7N-IE DBPT7-NOEH-50DQ	有	断熱被覆材	68,000	50m/巻
φ10 高断熱ペアチューブ(信号線付)		DLPT-10N-IE DBPT10-NOEH-50DQ	有	断熱被覆材	85,000	50m/巻
φ7 Q ツインパイプ		DBTW-705-50Q	—	断熱被覆材	81,000	50m/巻
φ10 Q ツインパイプ		DBTW-1005-50Q	—	断熱被覆材	86,000	50m/巻
φ10 シングルチューブ(青ライン入り)		DBST-10AB-100Q	—	—	35,000	100m/巻

03 継手類



CHジョイントB



品番	サイズ	価格(円)	入数
DCHJ7B	7A	860	10
DCHJ10B	10A	860	10

CH止水栓B



品番	規格	価格(円)	入数
DCHSB	ヘッダー用	860	20

スナップジョイント



品番	サイズ	価格(円)	入数
DSNJ7A	7A	530	10
DSNJ10A	10A	530	10

スナップジョイント止水栓



品番	規格	価格(円)	入数
DSNS	ヘッダー用	500	10

CCHジョイント



品番	サイズ	価格(円)	入数
DCCHJ7A	7A	1,200	20
DCCHJ10A	10A	1,200	20

CCH止水栓



品番	規格	価格(円)	入数
DCCHS	熱源機用	1,200	20

CCH樹脂ジョイント



品番	サイズ	価格(円)	入数
DCCHJ7A-J	7A	1,400	10
DCCHJ10A-J	10A	1,400	10

CCH樹脂止水栓



品番	規格	価格(円)	入数
DCCHS-J	熱源機用	1,300	10

CCHジョイントG



品番	サイズ	価格(円)	入数
DCCHJG4	G1/2	2,000	10
DCCHJG6	G3/4	2,000	10

CHクリップ



品番	規格	価格(円)	入数
DCHQ6	ヘッダー用	110	20

CCHクリップB



品番	規格	価格(円)	入数
DCCHQ16A-SM	熱源機用	110	20

樹脂管バンド



品番	サイズ	価格(円)	入数
KKVB07-SM	7A	70	50
KKVB010-SM	10A	70	50

分岐ヘッダー



品番	サイズ	価格(円)	入数
DB7X7	7×7	2,200	10
DB10X10	10×10	2,200	10
DB10X7	10×7	2,200	10
DB10X7-3P	10×7-3P	2,600	10

直循環継手



品番	サイズ	価格(円)	入数
DTJ4X7A	7A×PF1/2	1,620	20
DTJ4X10A	10A×PF1/2	1,440	20
DTJ6X7A	7A×PF3/4	2,100	20
DTJ6X10A	10A×PF3/4	2,100	20

ショートエルボ



品番	サイズ	価格(円)	入数
DSE7X7	7×7	1,200	10
DSE10X10	10×10	1,600	10
DSE10X7	10×7	1,600	10

ソケット



品番	サイズ	価格(円)	入数
DS7X7	7×7	450	10
DS10X10	10×10	450	10
DS10X7	10×7	450	10

04 ヘッダー

樹脂製回転CCHヘッダー

クイックファスナー式熱源機の暖房配管往き戻りに使用する。熱源機との接続口はCCHジョイント式（回転式）



CCHクリップ1ヶ同梱

品番	規格	価格(円)	入数
CCH-2SBJ1	2P	6,500	1
CCH-3SBJ1	3P	7,400	1
CCH-4SBJ1	4P	7,600	1
CCH-5SBJ1	5P	9,400	1
CCH-6SBJ1	6P	10,700	1

樹脂製CCHヘッダー

クイックファスナー式熱源機の暖房配管往き戻りに使用する。熱源機との接続口はCCHジョイント式



CCHクリップ1ヶ同梱

品番	規格	価格(円)	入数
DCCHJU2P	2P	7,300	1
DCCHJU3P	3P	7,800	1
DCCHJU4P	4P	8,400	1
DCCHJU5P	5P	9,400	1
DCCHJU6P	6P	10,600	1

CCHヘッダー

クイックファスナー式熱源機の暖房配管往き戻りに使用する。熱源機との接続口はCCHジョイント式



CCHクリップ1ヶ同梱

品番	規格	価格(円)	入数
CCH-2P	2P	7,900	1
CCH-3P	3P	9,000	1
CCH-4P	4P	9,100	1
CCH-5P	5P	10,500	1
CCH-6P	6P	12,300	1
CCH-7P	7P	12,800	1

CHヘッダー


暖房配管の高温(80℃)の往き戻りに使用する。熱源機との接続口は3/4ネジ式



品番	規格	価格(円)	入数
CH-1SA	2P	7,900	1
CH-2SA	3P	9,000	1
CH-3SA	4P	9,100	1
CH-4SA	5P	10,500	1
CH-5SA	6P	12,300	1
CH-6SA	7P	12,800	1

樹脂製熱動弁ヘッダー

暖房配管用、熱動弁付ヘッダーコントローラーの制御によりON・OFFを行う。熱源機との接続口はCCHジョイント式



CCHクリップ1ヶ同梱

品番	規格	価格(円)	入数
CCVH-2SAJ1	2P	23,000	1
CCVH-3SAJ1	3P	26,000	1
CCVH-4SAJ1	4P	30,500	1
CCVH-5SAJ1	5P	37,000	1
CCVH-6SAJ1	6P	40,000	1

熱動弁ヘッダー


暖房配管用、熱動弁付ヘッダーコントローラーの制御によりON・OFFを行う。熱源機との接続口はCCHジョイント式



CCHクリップ1ヶ同梱

品番	規格	価格(円)	入数
CCVH-2SA	2P	20,500	1
CCVH-3SA	3P	25,500	1
CCVH-4SA	4P	31,000	1
CCVH-5SA	5P	36,500	1
CCVH-6SA	6P	42,000	1

ヘッダー周り施工例



05 配管部材

CD管(ミルキーホワイト色)



品番	規格	価格(円)	入数
LS2-22B-M	φ7用	15,800	50m
LS2-30B-M	φ10用	17,200	30m

楕円CD管(ベージュ色)



品番	規格	価格(円)	入数
VO-7J	φ7・φ10用	13,100	50m

楕円CD管(ミルキーホワイト色)



品番	規格	価格(円)	入数
VO2-7M	φ7・φ10用	13,100	50m

CD管(緑色)




品番	規格	価格(円)	入数
LS-22C	φ7用	12,300	50m
LS-30C	φ10用	23,400	50m

楕円CD管(緑色)



品番	規格	価格(円)	入数
VO-7LG	φ7・φ10用	13,100	50m

遮熱管



品番	規格	価格(円)	入数
CU2-14	φ7・φ10用	6,340	50m

シーリングキャップ(ミルキーホワイト色)



信号線穴有

品番	規格	信号線穴	価格(円)	入数
S-2207PM	φ7用	無	180	10
S-3010PM	φ10用	無	180	10
S-2207PME	φ7用	有	180	10
S-3010PME	φ10用	有	180	10

楕円シーリングキャップ(ミルキーホワイト色)



信号線穴有

品番	規格	信号線穴	価格(円)	入数
S-0707PM	φ7用	無	180	10
S-0710PM	φ10用	無	180	10
S-0707PME	φ7用	有	180	10
S-0710PME	φ10用	有	180	10

シーリングキャップ(緑色)



信号線穴有

品番	規格	信号線穴	価格(円)	入数
S-2207P	φ7用	無	180	10
S-3010P	φ10用	無	180	10
S-2207PE	φ7用	有	180	10
S-3010PE	φ10用	有	180	10

楕円シーリングキャップ(緑色)



信号線穴有

品番	規格	信号線穴	価格(円)	入数
S-0707P	φ7用	無	180	10
S-0710P	φ10用	無	180	10
S-0707PE	φ7用	有	180	10
S-0710PE	φ10用	有	180	10

シーリングキャップ(緑色)



品番	規格	信号線穴	価格(円)	入数
7S	φ7用	無	360	50
10S	φ10用	無	360	50

トリプル用シーリングキャップ



品番	規格	信号線穴	価格(円)	入数
10AS7A	トリプル用	無	360	50

高断熱用シーリングキャップ



信号線穴有

品番	規格	信号線穴	価格(円)	入数
7N-IE	φ7高断熱用	有	500	50
10N-IE	φ10高断熱用	有	500	50

電線 VCTF



品番	規格	価格(円)	入数
VCTF205	2心×0.5mm ²	オープン	100m
VCTF305	3心×0.5mm ²	オープン	100m
VCTF605	6心×0.5mm ²	オープン	100m

CD管連結サドル



品番	規格	価格(円)	入数
LSY-22	φ7用	79	20
LSY-30	φ10用	93	20

CD管クリップ



品番	規格	価格(円)	入数
LSF-22	φ7用	110	10
LSF-30	φ10用	130	10

CD管両サドル



品番	規格	価格(円)	入数
LST-22P	φ7用	57	50
LST-30P	φ10用	74	20

楕円CD管両サドル



品番	規格	価格(円)	入数
VOT-7	φ7・φ10用 φ7高断熱用	70	20
VOT-13	φ10高断熱用	100	20

防火キット

配管にはめ込むだけで施工ができるワンタッチ装着。
配管に装着後、簡単にスライド出来るため防火キットの位置調整が容易です。



品番	規格	価格(円)	入数
FPK-P	防火区画用	1,580	10
FPK-M	防火区画用	1,820	10

フィブロック(セクスイ熱膨張耐火材)

CD管・直管通用に使用します。



品番	サイズ	価格(円)	入数
DFBL	0.5t×60mm巾×2m	29,000	12

LUBボックス



取付穴: φ80

品番	規格	価格(円)	入数
GB6-0710W	φ10用	2,470	20
GB6-3010W	φ10用	2,470	20
GB6-3010W07	トリプル用	2,630	20

06 専用工具

CD管カッター

ペアチューブを切断する時、CD管のみを切断したい場合に使用します。

CD管カッター
22A



CD管カッター
30A



品番	規格	価格(円)	入数
DCK22A	22A用	13,000	1
DCK30A	30A用	14,000	1

楕円CD管カッター


ペアチューブを切断する時、楕円CD管のみを切断したい場合に使用します。



品番	規格	価格(円)	入数
VO2-CUT07N	楕円CD管用	20,000	20

パイプカッター

ペアチューブφ7、φ10を切断する時に使用します。



品番	規格	価格(円)	入数
DPK930	φ7・φ10用	15,000	1

塩ビカッター

CD管付ペアチューブを切断する時に使用します。



品番	規格	価格(円)	入数
SVC-42	CD管付ペアチューブ用	20,000	1

たてさき刃Ⅱ

ペアチューブのアルミ蒸着テープをはがす時に使用します。



品番	規格	価格(円)	入数
DTSH	アルミ蒸着テープ用	8,200	1

保温材カッター


高断熱ペアチューブの外保温材カットに使用します。



品番	規格	価格(円)	入数
DHK	高断熱用	2,200	1

スムーサー

φ7、φ10を
タケノコ継手に
挿入する工具



スムーサー7A スムーサー10A

品番	規格	価格(円)	入数
DSMS07	φ7用	53,300	1
DSMS10	φ10用	53,300	1

スムーサーライナー

スムーサー10Aに装着し、樹脂管φ5、φ6、φ7を
タケノコ継手に挿入する為のアタッチメント



スムーサーライナー5A スムーサーライナー6A スムーサーライナー7A

品番	規格	価格(円)	入数
DSMSR05	φ5用	11,000	1
DSMSR06	φ6用	11,000	1
DSMSR07	φ7用	11,000	1

Eリングホルダー

ソケットをスムーサーに挿入しやすく
する為のホルダー



品番	規格	価格(円)	入数
DEH	ソケット用	760	10

○当カタログに記載の内容は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※カタログに掲載の商品価格には、消費税は含まれておりません。※価格は1個単位(1セット単位)の価格です。

製造販売元 東洋アルチタイト産業株式会社

本社 〒540-0004 大阪府中央区玉造2丁目16番7号イストアール玉造2F TEL 06-6618-0005 FAX 06-6618-0007
 関東支店 〒331-0802 さいたま市北区本郷町142番地 TEL 048-651-3621 FAX 048-651-3624
 中部支店 〒465-0021 名古屋市中東区猪子石3丁目104番地 TEL 052-776-3561 FAX 052-776-3564
 関西支店 〒577-0065 東大阪市高井田中4丁目7番30号 TEL 06-6618-0085 FAX 06-6618-0087
 中国支店 〒733-0035 広島市西区南観音4丁目13番38号 TEL 082-530-5197 FAX 082-530-5476
 九州支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂6丁目26番20号 TEL 092-575-0207 FAX 092-575-0297
 仙台営業所 〒984-0042 仙台市若林区大和町4丁目16番6号 Rooms103 TEL 022-204-2732 FAX 048-651-3624
 栗東営業所 〒520-3041 滋賀県栗東市出庭570番地 TEL 077-553-5225 FAX 077-553-4654
 松江出張所 〒690-0021 島根県松江市矢田町250番地16 TEL 0852-26-1155 FAX 0852-27-2786
 特需部 〒577-0065 東大阪市高井田中4丁目7番30号 TEL 06-6618-0005 FAX 06-6618-0007
 福岡工場 〒812-0893 福岡市博多区那珂6丁目26番20号 TEL 092-575-0207 FAX 092-575-0297
 大阪工場 〒577-0065 東大阪市高井田中4丁目7番11号 TEL 06-6618-0005 FAX 06-6618-0007
 滋賀工場 〒520-3041 滋賀県栗東市出庭570番地 TEL 077-553-3265 FAX 077-553-3267

<販売会社>
 東洋アルチタイト販売株式会社 〒192-0914 東京都八王子市片倉町1822-54 TEL 042-683-0313 FAX 042-683-0314

<関連会社>
 株式会社アルチ島根工場 〒690-0021 島根県松江市矢田町250番地16 TEL 0852-26-1155 FAX 0852-27-2786

ご用命・お問い合わせは