# CHIMNEY & PIPE

## 排気筒・パイプ

Vol.25

TOYO ALCHITIGHT

# SUS304 ステンレス CF 用排気筒

東洋アルチタイト産業のSUS304排気筒(60φ・80φ・100φ・100.8φ・106φ・120φ)は、
一般財団法人 日本ガス機器検査協会『JIA』に合格しております。

## 排気筒Bセット

## ■排気筒取付施工例

(単位：mm)




## ▶排気筒Bセット内容

| 直管Ⓐ | 半直管Ⓑ | エビ曲Ⓒ | L曲Ⓓ | 多翼トップⒺ | メガネ板Ⓕ | 取付金具Ⓖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3本 | 2本 | 1ヶ | 1ヶ | 1ヶ | 2枚 | 1組 |

## 排気筒Cセット

## ■アミ付エルボトップ取付施工例

(単位：mm)




## ▶排気筒Cセット内容

| 直管Ⓐ | 半直管Ⓑ | エビ曲Ⓒ | アミ付エルボトップⒹ | メガネ板Ⓔ | 取付金具Ⓕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2本 | 1ヶ | 1ヶ | 1ヶ | 2枚 | 1組 |

## ▶CF用排気筒価格表 (SUS304)

(単位：円)

| 口径＼品名 | 直管 1000mm | 半直管 500mm | エビ曲 90° | アミ付エルボトップ | メガネ板 | 取付金具 300・450mm2カ所 | Cセット | Dセット (トップなし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100φ | 7,800 | 4,500 | 4,500 | 8,300 | 1,800 | 10,700 | 37,000 | 30,000 |
| 106φ | 9,100 | 5,800 | 6,200 | 8,500 | 2,100 | 11,100 | 39,000 | 32,000 |
| 120φ | 10,600 | 6,600 | 7,500 | 10,600 | 2,500 | 11,700 | 47,000 | 38,000 |

## 特殊部品

●アミ付エルボトップ

●異径ソケット

●異径Tチーズ

●ガードネット

106φ・120φのみ

## 耐火パテ



| 品番 | 価格(円/本) | 入数 |
|---|---|---|
| YTP | 1,800 | 6 |

## ▶ CF用排気筒価格表 (SUS304)

(単位：円)

| 板厚 | 口径 | 直管 1000mm | 半直管 500mm | 短管 333mm | エビ曲 (90°・45°) | L曲 (フタ付) | 多翼トップ | アミ付 Hトップ | アミ付 Pトップ | メガネ板 | 二つ割 1ヵ所 | 短足金具 300mm 1ヵ所 | 長足金具 450mm 1ヵ所 | 取付金具 300・450mm 2ヵ所 | Bセット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3t | 90φ | 7,500 | 4,200 | 3,500 | 4,200 | 6,700 | 12,500 | ——— | ——— | 1,600 | 1,600 | 4,700 | 5,400 | 10,100 | 48,000 |
| | 100φ | 7,800 | 4,500 | 3,600 | 4,500 | 7,400 | 13,800 | 15,200 | 16,400 | 1,800 | 1,900 | 5,000 | 5,700 | 10,700 | 51,000 |
| | 106φ | 9,100 | 5,800 | 4,700 | 6,200 | 8,000 | 14,800 | 16,600 | 18,000 | 2,100 | 2,100 | 5,200 | 5,900 | 11,100 | 59,000 |
| | 110φ | 9,800 | 6,200 | 4,800 | 6,700 | 8,800 | 16,300 | 17,600 | 19,200 | 2,300 | 2,300 | 5,400 | 6,100 | 11,500 | 63,000 |
| | 115φ | 9,800 | 6,200 | 4,800 | 6,700 | 8,800 | 17,200 | 18,700 | 21,000 | 2,400 | 2,300 | 5,400 | 6,100 | 11,500 | 64,000 |
| | 120φ | 10,600 | 6,600 | 5,100 | 7,500 | 10,000 | 18,700 | 19,300 | 22,600 | 2,500 | 2,400 | 5,500 | 6,200 | 11,700 | 68,000 |
| 直管・トップ類0.4t / その他0.3t | 130φ | 11,600 | 7,600 | 6,100 | 8,000 | 10,800 | 22,200 | 27,200 | 25,400 | 2,600 | 2,500 | 5,600 | 6,300 | 11,900 | 76,000 |
| | 140φ | 13,300 | 8,300 | 6,300 | 8,900 | 12,000 | 24,600 | 28,900 | 27,000 | 2,800 | 2,600 | 5,700 | 6,400 | 12,100 | 84,000 |
| | 150φ | 14,700 | 9,000 | 6,700 | 9,700 | 13,800 | 27,200 | 30,700 | 28,800 | 3,300 | 2,800 | 5,900 | 6,600 | 12,500 | 92,000 |
| 0.4t | 160φ | 16,400 | 10,000 | 8,100 | 12,300 | 21,200 | ——— | 40,400 | 33,500 | 4,000 | 3,600 | 6,700 | 7,400 | 14,100 | 117,000 |
| | 180φ | 19,600 | 11,800 | 9,600 | 19,400 | 24,600 | ——— | 51,100 | 43,800 | 5,000 | 4,800 | 7,900 | 8,600 | 16,500 | 144,000 |
| | 200φ | 23,000 | 13,600 | 11,100 | 26,700 | 28,500 | ——— | 64,100 | 57,400 | 5,500 | 7,600 | 10,700 | 11,400 | 22,100 | 169,000 |
| | 210φ | 27,000 | 15,600 | 12,400 | 34,000 | 35,600 | ——— | 78,000 | 65,800 | 6,100 | 8,300 | ——— | 12,100 | ——— | ——— |
| | 220φ | 28,800 | 17,100 | 13,600 | 38,400 | 39,800 | ——— | 86,600 | 71,800 | 6,300 | 8,900 | ——— | 12,700 | ——— | ——— |
| | 230φ | 31,600 | 18,400 | 14,700 | 41,700 | 44,200 | ——— | 95,200 | 78,100 | 6,500 | 9,300 | ——— | 13,100 | ——— | ——— |
| | 240φ | 33,300 | 19,600 | 15,700 | 46,300 | 48,000 | ——— | 103,900 | 84,800 | 7,100 | 9,900 | ——— | 13,700 | ——— | ——— |
| | 250φ | 35,600 | 20,900 | 17,200 | 51,000 | 52,700 | ——— | 114,500 | 91,600 | 8,000 | 10,300 | ——— | 14,100 | ——— | ——— |
| 0.5t | 260φ | 38,700 | 22,700 | 18,400 | 56,100 | 57,800 | ——— | 126,000 | 100,700 | 8,500 | 11,100 | ——— | 14,900 | ——— | ——— |
| | 280φ | 42,500 | 25,000 | 20,100 | 63,800 | 65,300 | ——— | 144,700 | 113,800 | 9,900 | 12,000 | ——— | 15,800 | ——— | ——— |
| | 300φ | 46,900 | 27,500 | 21,900 | 74,100 | 74,700 | ——— | 162,500 | 127,000 | 12,000 | 13,000 | ——— | 16,800 | ——— | ——— |
| | 330φ | 52,500 | 30,900 | 25,000 | 87,300 | 91,500 | ——— | 192,100 | 148,100 | 14,800 | 13,900 | ——— | 17,700 | ——— | ——— |
| | 350φ | 57,000 | 33,400 | 26,800 | 97,700 | 100,900 | ——— | 210,000 | 161,300 | 16,900 | 14,900 | ——— | 18,700 | ——— | ——— |

●Bセットの90φ～150φのトップは多翼トップ、160φ～200φのトップはアミ付Hトップです。

### ■排気筒の種類について

- CF式 — 自然排気式
- FE式 — 強制排気式
  器具本体に送風機が備えてあります。
- FF式 — 強制給排気式
  器具本体に給排気用送風機
  及び対流用送風機が備えてあります。

## ▶ 受足価格表

(単位：円)

| 材質＼長さ | 板厚 | 300mm (2本) | 450mm (2本) | 600mm (2本) | 750mm (2本) | 900mm (2本) | 1050mm(2本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | 0.8t | 3,100 | 3,800 | 8,300 | 11,100 | 12,800 | 22,000 |

## ▶ 特殊部品価格表 (SUS304)

(単位：円)

| 品名＼口径 | 90φ | 100φ | 106φ | 110φ | 115φ | 120φ | 130φ | 140φ | 150φ | 160φ | 180φ | 200φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミ付エルボトップ | 12,100 | ——— | ——— | 15,200 | 16,200 | ——— | 18,200 | 19,300 | 20,200 | 26,400 | 29,300 | 31,400 |
| 異径ソケット | 16,700 | 17,400 | 18,200 | 19,400 | 20,600 | 21,700 | 23,800 | 25,700 | 27,700 | 33,200 | 37,500 | 41,600 |
| 異径Tチーズ | 13,100 | 13,800 | 14,200 | 15,200 | 16,200 | 17,300 | 18,400 | 20,100 | 21,200 | 31,500 | 33,400 | 36,200 |

| 品名＼口径 | 210φ | 220φ | 230φ | 240φ | 250φ | 260φ | 280φ | 300φ | 330φ | 350φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミ付エルボトップ | 45,200 | 53,200 | 58,600 | 65,300 | 71,000 | 76,700 | 87,800 | 102,600 | 123,800 | 139,400 |
| 異径ソケット | 49,500 | 52,800 | 56,000 | 58,900 | 62,000 | 65,100 | 68,200 | 71,400 | 74,400 | 77,600 |
| 異径Tチーズ | 44,400 | 47,100 | 49,500 | 52,900 | 61,300 | 67,900 | 76,500 | 88,200 | 110,200 | 135,400 |

### ▶ ガードネット

| 口径 | 価格(円) |
|---|---|
| 106φ | 23,000 |
| 120φ | 24,000 |

### ■ SUS304 と SUS430 について

当社製造排気筒は主なる材質として、SUS304 と SUS430 が基本ですが、耐久性の比較としては SUS304 の方が耐熱・耐久性に優れています。
SUS304－18Cr-8Ni の基準型　SUS430－18Cr 鋼の基準型

# SUS430 ステンレス CF 用排気筒




### ▶ 排気筒BNセット内容

| 直管Ⓐ | 半直管Ⓑ | エビ曲Ⓒ | L曲Ⓓ | Hトップ Ⓔ | メガネ板Ⓕ | 取付金具ⒼⒽⒾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3本 | 2本 | 1ヶ | 1ヶ | 1ヶ | 2枚 | 1組 |

●Pトップ

●Tトップ

●陣　笠

●自在取付金具

口径　100 φ～150 φ
長さ　260mm ～400mm まで
自由自在に調整できます。
価格　3,700 円

### ▶ CF用排気筒価格表 (SUS430)

(単位:円)

| 板厚 | 口径＼品名 | Ⓐ 直管 914mm | Ⓑ 半直管 457mm | Ⓒ エビ曲 (90°・45°) | Ⓓ L曲 (フタ付) | Ⓔ Hトップ | Ⓕ メガネ板 | Ⓖ 二つ割 1ヵ所 | ⒼⒽ 短足 300mm 1ヵ所 | ⒼⒾ 長足 450mm 1ヵ所 | ⒼⒽⒾ 取付金具 2ヵ所 | BNセット | アミ付Hトップ | Pトップ / アミ付P | Tトップ / アミ付T | 陣笠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3t | 100φ | 4,000 | 2,300 | 3,200 | 4,200 | 7,400 | 1,200 | 1,700 | 3,900 | 4,700 | 8,600 | 29,000 | 11,000 | 7,000 / 9,300 | 4,200 / 6,100 | 6,300 |
| | 106φ | 4,100 | 2,400 | 3,300 | 4,500 | 7,900 | 1,300 | 1,900 | 4,100 | 4,900 | 9,000 | 30,000 | 11,600 | 7,600 / 9,900 | 4,700 / 6,700 | 6,900 |
| | 110φ | 4,500 | 2,500 | 3,700 | 5,100 | 9,200 | 1,400 | 2,100 | 4,300 | 5,100 | 9,400 | 32,000 | 13,000 | 9,000 / 11,400 | 5,500 / 7,400 | 7,600 |
| | 115φ | 4,600 | 2,800 | 4,000 | 5,600 | 10,000 | 1,600 | 2,100 | 4,300 | 5,100 | 9,400 | 33,000 | 13,800 | 10,000 / 12,300 | 5,800 / 7,700 | 8,300 |
| | 120φ | 4,700 | 2,900 | 4,500 | 5,800 | 10,900 | 1,700 | 2,200 | 4,400 | 5,200 | 9,600 | 36,000 | 14,800 | 10,800 / 13,100 | 6,500 / 8,400 | 9,200 |
| | 150φ | 6,100 | 3,500 | 5,600 | 8,400 | 16,400 | 2,300 | 2,500 | 4,700 | 5,500 | 10,200 | 47,000 | 21,600 | 16,400 / 19,900 | 7,500 / 10,200 | 12,500 |
| 0.4t | 180φ | 9,500 | 5,100 | 12,000 | 13,300 | 27,300 | 3,400 | 4,300 | 6,500 | 7,300 | 13,800 | ——— | 34,300 | 27,300 / 32,100 | 13,900 / 17,400 | 20,700 |
| | 200φ | 10,500 | 5,500 | 16,200 | 17,500 | 34,200 | 4,100 | 6,800 | 9,000 | 9,800 | 18,800 | ——— | 41,600 | 34,200 / 39,300 | 16,000 / 19,700 | 26,000 |

※210φ～350φまで製作できます。●180φ以上の直管の長さは1000mm、半直管の長さは500mmです。

# SUS304 換気口

## SUS304 換気口　■ JIA 合格品

●上部換気口



●上部換気口合せ図




●下部換気口

換気効率抜群のステンレス換気口をガス風呂、大型湯沸器にご使用のときはガス中毒防止のため必ずお取付け下さい。

| 口径 | 区分 | 外形寸法 (mm) | 価格 (円) |
|---|---|---|---|
| 60mm | 上部 | 280×280 | 14,400 |
| 100mm・110mm | 上部 | 290×290 | 14,400 |
| | 下部 | 215×290 | 9,300 |
| 120mm・150mm | 上部 | 345×345 | 18,100 |
| | 下部 | 250×345 | 11,200 |

# ALC メガネ石

## ALC メガネ石

近代の建築は各地区の火災予防建築施工法により目鏡石の取り付けが露出されるようになり室内の湿気が目鏡石に付着しますのでこの様な近代建築に室内の湿気でも耐久力、耐火、防火にも優れた ALC メガネ石を是非ご使用下さい。

| 標準寸法 口径 (mm) | 角寸法 □ (mm) | 価格 (円) 厚み100mm | 厚み150mm | 厚み200mm | 使用煙突 ステンレス外径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70穴 | 300□ | 13,700 | 20,400 | 29,400 | 外径　73mm以下 |
| 106穴 | 330□ | 12,700 | 19,000 | 27,400 | 外径106mm以下 |
| 120穴 | 330□ | 12,700 | 19,000 | 27,400 | 外径121mm以下 |
| 130穴 | 330□ | 12,700 | 19,000 | 27,400 | 外径130mm以下 |
| 160穴 | 360□ | 17,400 | 25,700 | 36,700 | 外径160mm以下 |

# SUS304 厚板アルゴン溶接煙突

## 小・中型用ボイラー煙突（受注製作品）

（単位：mm）

●風量調整ダンパー（手動）
差込方式




フランジ方式もあります。

●点検口ソケット付短管
差込方式




フランジ方式もあります。

●屋上・屋根雨仕舞
（スリーブ管既設前提条件）
Aタイプ




他にBタイプ、Cタイプもあります。

●壁仕舞
差込方式




フランジ方式もあります。

### ▶ 厚板アルゴン溶接煙突価格表

◎長さ・角度等全て現場寸法通りに製作いたします。

（単位：円）

| 口径 | 板厚t | Ⓐ 直管 1000mm | Ⓑ 90°エルボ [R曲] | Ⓒ 45°エルボ [45°<曲] | Ⓓ T曲（フタ付） | Ⓔ 90° L曲 | Ⓕ 丸トップ | Ⓖ H トップ | Ⓗ 陣笠 | フランジ 2枚取付共 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150φ | 0.8 | 38,900 | 67,300 | 34,800 | 72,200 | 46,800 | 69,400 | 132,000 | 38,900 | (3t×25mm) 69,200 |
| | 1.0 | 46,200 | 80,200 | 42,600 | 84,200 | 55,000 | 82,600 | 156,500 | 48,700 | |
| | 1.2 | 52,800 | 90,800 | 47,500 | 94,900 | 61,900 | 94,900 | 177,800 | 55,300 | |
| | 1.5 | 69,400 | 120,600 | 63,200 | 123,800 | 82,200 | 113,500 | 234,000 | 70,300 | |
| 180φ | 0.8 | 47,500 | 81,400 | 43,000 | 84,700 | 56,600 | 85,400 | 158,400 | 49,200 | (3t×25mm) 80,000 |
| | 1.0 | 57,100 | 100,300 | 52,800 | 104,000 | 69,400 | 106,200 | 189,800 | 58,700 | |
| | 1.2 | 64,100 | 111,100 | 59,000 | 114,400 | 77,300 | 117,200 | 215,500 | 66,000 | |
| | 1.5 | 84,700 | 149,900 | 78,500 | 151,800 | 102,800 | 152,800 | 293,400 | 89,600 | |
| 200φ | 0.8 | 53,800 | 90,800 | 47,500 | 94,900 | 61,900 | 97,100 | 177,800 | 55,300 | (3t×30mm) 88,400 |
| | 1.0 | 64,100 | 109,400 | 57,800 | 112,800 | 76,400 | 113,200 | 215,500 | 66,000 | |
| | 1.2 | 73,200 | 123,100 | 64,100 | 125,400 | 84,700 | 127,900 | 241,000 | 74,400 | |
| | 1.5 | 97,100 | 167,200 | 79,200 | 166,300 | 113,200 | 158,400 | 322,700 | 101,200 | |
| 220φ | 0.8 | 57,100 | 94,900 | 49,600 | 98,600 | 65,600 | 98,600 | 186,600 | 57,100 | (3t×30mm) 101,600 |
| | 1.0 | 69,800 | 114,700 | 61,200 | 117,700 | 79,200 | 121,000 | 225,000 | 73,200 | |
| | 1.2 | 78,500 | 127,900 | 67,300 | 131,600 | 88,800 | 134,500 | 251,800 | 82,200 | |
| | 1.5 | 104,500 | 173,800 | 92,000 | 175,000 | 119,800 | 181,600 | 339,600 | 109,000 | |
| 250φ | 0.8 | 63,700 | 109,400 | 57,100 | 111,500 | 75,100 | 111,500 | 215,000 | 64,100 | (3t×30mm) 107,200 |
| | 1.0 | 77,300 | 132,000 | 68,200 | 134,200 | 90,100 | 139,600 | 258,000 | 79,200 | |
| | 1.2 | 86,800 | 148,200 | 77,600 | 149,900 | 101,200 | 159,000 | 290,400 | 89,600 | |
| | 1.5 | 115,600 | 197,600 | 104,500 | 196,100 | 136,300 | 188,600 | 350,400 | 121,000 | |
| 300φ | 0.8 | 70,300 | 119,800 | 62,800 | 122,600 | 82,200 | 126,000 | 235,700 | 72,200 | (3t×30mm) 109,800 |
| | 1.0 | 84,700 | 145,800 | 76,400 | 146,500 | 100,300 | 148,600 | 285,600 | 86,400 | |
| | 1.5 | 127,900 | 217,100 | 113,500 | 216,700 | 149,900 | 214,600 | 434,500 | 123,800 | |
| | 2.0 | 169,700 | 291,000 | 152,800 | 286,800 | 199,000 | 291,700 | 593,600 | 171,200 | |
| 350φ | 0.8 | 83,500 | 176,300 | 92,000 | 177,500 | 121,800 | 180,400 | 347,000 | 88,000 | (3t×30mm) 126,200 |
| | 1.0 | 101,200 | 193,900 | 102,400 | 194,800 | 133,800 | 212,500 | 381,200 | 109,400 | |
| | 1.5 | 150,700 | 291,000 | 151,800 | 286,800 | 200,200 | 306,100 | 554,400 | 160,900 | |
| | 2.0 | 200,200 | 388,700 | 203,000 | 381,200 | 267,000 | 420,500 | 745,800 | 233,200 | |
| 400φ | 0.8 | 92,000 | 182,000 | 96,200 | 183,700 | 126,000 | 196,100 | ——— | 109,400 | (3t×30mm) 141,200 |
| | 1.0 | 111,500 | 214,600 | 112,800 | 214,600 | 147,700 | 226,900 | 422,400 | 119,800 | |
| | 1.5 | 175,400 | 321,800 | 168,400 | 317,800 | 220,800 | 335,000 | 650,200 | 175,400 | |
| | 2.0 | 222,800 | 430,300 | 225,000 | 420,500 | 295,100 | 449,400 | 765,600 | 244,200 | |
| 450φ | 0.8 | 102,400 | 214,600 | 112,800 | 214,600 | 147,700 | 226,900 | ——— | ——— | (3t×30mm) 156,800 |
| | 1.0 | 121,800 | 236,900 | 123,800 | 234,000 | 163,100 | 258,000 | ——— | 130,400 | |
| | 1.5 | 183,700 | 353,200 | 184,400 | 346,200 | 243,500 | 382,800 | 670,000 | 192,700 | |
| | 2.0 | 244,200 | 474,100 | 247,600 | 461,600 | 324,700 | 516,100 | 908,900 | 266,200 | |
| 500φ | 0.8 | 112,800 | 229,100 | 119,800 | 227,800 | 158,000 | 241,400 | ——— | ——— | (3t×40mm) 187,400 |
| | 1.0 | 136,300 | 262,100 | 137,500 | 258,700 | 180,400 | 288,800 | ——— | 148,600 | |
| | 1.5 | 204,200 | 391,600 | 204,200 | 383,400 | 269,000 | 420,500 | ——— | 225,000 | |
| | 2.0 | 272,400 | 525,200 | 274,400 | 510,400 | 360,700 | 573,800 | ——— | 293,800 | |
| 600φ | 1.0 | 142,400 | 288,800 | 151,800 | 285,600 | 199,000 | 449,800 | ——— | ——— | (3t×40mm) 241,800 |
| | 1.5 | 243,500 | 432,800 | 226,900 | 423,700 | 297,000 | 599,500 | ——— | ——— | |
| | 2.0 | 284,800 | 578,000 | 303,200 | 563,500 | 397,800 | 740,200 | ——— | ——— | |

●差し込み長さ 100mm ●光沢は 2B 仕上げです。 ※受注製作品のため納期 5～10 営業日間、要しますのでご了承下さい。

# SUS304 ステンレス FE 用排気筒

## シームレス排気筒部品 ■ JIA 合格品

## ■シームレス排気筒取付施工例

(単位：mm)




## ▶シームレス排気筒部品内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⓐ | 直　管 | Ⓑ | 半直管 | Ⓒ | 短　管 | Ⓓ | エルボ 90° |
| Ⓔ | エルボ 45° | Ⓕ | 排気トップ 45° | Ⓖ | 排気トップ 60° | Ⓗ | フレキ管 265mm |
| Ⓘ | フレキ管 470mm | Ⓙ | メガネ板 | Ⓚ | 受足 300mm | Ⓛ | 受足 450mm |
| Ⓜ | 二つ割 | Ⓝ | 吊りバンド | Ⓞ | L 金具 | Ⓟ | 補助金具 |
| Ⓠ | スライド管 400mm | Ⓡ | スライド管 900mm | Ⓢ | アミキャップ | | 排気トップ 90° |

## ▶シームレス排気筒価格表

(単位：円)

| 口径＼品名 | 直　管 | | 半直管 457mm | 短　管 | | エルボ | | 排気トップ（アミ付エルボ） | | | アミキャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 914mm | 606mm | | 355mm | 303mm | 90° | 45° | 45° | 60° | 90° | |
| 60φ | 4,200 | 2,900 | 2,300 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 1,800 | 2,300 | 2,400 | 3,000 | 1,800 |
| 80φ | 5,600 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 2,100 | 3,300 | 2,600 | 3,300 | 3,800 | 4,000 | 2,000 |
| 100φ | 7,000 | 5,000 | 3,800 | 3,100 | 2,700 | 4,100 | 3,400 | 4,500 | 5,100 | 5,500 | 2,500 |
| 100.8φ | 7,000 | 5,000 | 3,800 | 3,100 | 2,700 | 4,100 | 3,400 | 4,500 | 5,100 | 5,500 | 2,500 |
| 梱包数 | 6 本 | ——— | 6 本 | 6 本 | ——— | 6 個 | 6 個 | 6 個 | 6 個 | 6 個 | ——— |

| 口径＼品名 | フレキ管 | | スライド管 | | メガネ板 1 枚 | 受足 300mm 2 本 | 受足 450mm 2 本 | 二つ割 1 ヵ所 | 吊りバンド | L 金 具 | 補助金具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 265mm | 470mm | 400mm | 900mm | | | | | | | |
| 60φ | 3,100 | 5,400 | 2,800 | 4,900 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 2,400 | 2,000 | 3,900 | 2,900 |
| 80φ | 3,700 | 6,100 | 4,100 | 6,800 | 2,500 | | | 2,900 | 2,600 | | |
| 100φ | 4,400 | 7,500 | 5,200 | 8,400 | 3,000 | | | 3,100 | 2,700 | | |
| 100.8φ | 4,400 | 7,500 | 5,200 | 8,400 | 3,000 | | | 3,100 | 2,700 | | |
| 梱包数 | 6 本 | 6 本 | 6 本 | 6 本 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |

※スライド管の調整可能範囲：400mm⇒330～480mm（100.8φのみ340～440mm）、900mm⇒600～900mm

## シームレス異径ソケット




| | 口　径 | 全長(mm) | 価格(円) |
|---|---|---|---|
| Ⓐ | 60φメス×80φオス | 120 | 4,900 |
| Ⓑ | 60φメス×100φオス | 140 | 5,400 |
| Ⓑ' | 60φメス×100.8φオス | 140 | 5,400 |
| Ⓒ | 80φメス×100φ・100.8φオス | 137 | 5,400 |

## オーリングジョイントパイプ (OJP)

▶ オーリングジョイントパイプ価格表

（単位：円）

| 口径＼品名 | Ⓐ 直管 900mm | Ⓑ 半直管 450mm | Ⓒ 短管 300mm | Ⓓ エルボ 90° | Ⓔ エルボ 45° | Ⓕ スライド管 800型 | Ⓕ スライド管 500型 | Ⓕ スライド管 300型 | Ⓖ フレキ管 450mm | Ⓗ ストップリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60φ | 6,100 | 3,700 | 3,000 | 3,500 | 2,400 | 7,400 | 5,600 | 4,400 | 7,600 | 1,000 |
| 80φ | 7,900 | 4,700 | 3,700 | 4,800 | 4,100 | 9,400 | 6,800 | 5,600 | 8,500 | 1,400 |
| 100φ | 10,100 | 6,700 | 5,200 | 8,200 | 7,000 | 15,200 | 9,800 | 8,400 | 13,000 | 2,000 |

※スライド管の調整可能範囲：800型⇒600～1000mm、500型⇒380～600mm、300型⇒250～380mm

# SUS304 ステンレス FF 用給排気筒

## 二重管

▶ 二重管価格表

（単位：円）

| 口径＼品名 | Ⓐ 直管 900mm | Ⓑ 半直管 600mm | Ⓒ 短管 300mm | Ⓓ エルボ 90° | Ⓔ エルボ 45° | スライド管 800mm | スライド管 500mm | Ⓕ スライド管 400mm | Ⓕ スライド管 300mm | Ⓖ スライド管 200mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110φ×75φ | 14,400 | 11,200 | 7,500 | 9,000 | 7,700 | 16,400 | 13,100 | 11,600 | 9,400 | 8,700 |
| (スライド管の調整可能範囲) | | | | | | (600～1000mm) | (400～600mm) | (320～480mm) | (240～305mm) | (195～225mm) |
| 120φ×80φ | 15,200 | 11,800 | 8,000 | 10,000 | 8,400 | 16,700 | 13,600 | 11,800 | 10,300 | 9,200 |
| (スライド管の調整可能範囲) | | | | | | (520～860mm) | (370～550mm) | (280～400mm) | (230～300mm) | (180～210mm) |

| 口径＼品名 | 受足 300mm 2本 | 受足 450mm 2本 | 二つ割 1ヵ所 | Ⓗ 吊金具 | Ⓘ タンバックル 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110φ×75φ | 4,000 | 5,000 | 2,300 | 1,900 | 1,400 |
| 120φ×80φ | | | 2,400 | 2,100 | |

# 化粧保温筒（アルミ付ロックウール）

ずば抜けた施工性（軽量、折れにくい）、優れた断熱性、耐熱性、不燃性をもった保温筒です。[表面は貼り合わせ ALGC]
すべての寸法で、スナップオン形式により二つ割にしております。

〔用途〕
壁貫通部に天井裏配管の排気筒の断熱、結露の防止に使用して下さい。

| 呼び名 | 品名 | (内径×厚み) mm | 適用パイプ | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60ALH | 直1000mm | 61×20(50A) | 60φ | 4,300 | 23 |
| 60ALH-E | 90° エルボ | | | 3,100 | 10 |
| 80ALH | 直1000mm | 89×20(80A) | 80φ | 5,900 | 12 |
| 80ALH-E | 90° エルボ | | | 4,600 | 10 |
| 100ALH25 | 直1000mm | 102×25(90A) | 100φ | 8,100 | 8 |
| 100ALH25-E | 90° エルボ | | | 7,800 | 10 |

# SUS304 ステンレス スパイラル煙突

## ■化粧板Ⓗ 寸法図




| 呼び名 | サイズ(A×B) (mm) | 価格 (円) |
|---|---|---|
| (小)4号~6号 | 350×350 | 6,400 |
| (中)7号~10号 | 450×450 | 8,400 |
| (大)11号~14号 | 550×550 | 10,700 |

上記以外のサイズも御注文に応じて製作出来ます。

## ■脚 Ⓘ 寸法図

(単位：mm)




| サイズ L (mm) | 価格 (円) |
|---|---|
| 250×2本 | 5,100 |
| 300×2本 | 6,300 |
| 350×2本 | 7,500 |
| 500×2本 | 9,900 |
| 750×2本 | 14,800 |
| 1000×2本 | 19,500 |

## ▶ ステンレススパイラル煙突価格表

(単位：円)

| (部品) 板厚 | 品名 呼び名 | 口径 | Ⓐ スパイラルパイプ 3.6m(0.5t) | Ⓑ エビ曲 (90°・45°) | Ⓒ L曲 (フタ付) | Ⓓ H型トップ (アミ付) | Ⓔ P型トップ (アミ付) | Ⓕ T型トップ (アミ付) | Ⓖ ジョイント | Ⓙ 二つ割 1ヵ所分 | Ⓚ アダプター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4t | 4号 | 100φ | 34,000 | 7,000 | 10,000 | 18,900 | 21,600 | 9,900 | 3,600 | 4,100 | 3,300 |
| | 4.5号 | 115φ | 39,000 | 9,000 | 12,300 | 23,300 | 25,500 | 11,200 | 4,200 | 4,900 | 3,600 |
| | 5号 | 125φ | 42,000 | 11,400 | 15,000 | 30,200 | 27,900 | 13,900 | 5,100 | 5,200 | 4,200 |
| 0.5t | 6号 | 150φ | 46,000 | 15,600 | 19,100 | 38,400 | 33,100 | 18,400 | 7,000 | 5,400 | 4,500 |
| | 7号 | 175φ | 52,000 | 21,600 | 25,900 | 55,100 | 46,000 | 25,300 | 8,700 | 5,900 | 5,000 |
| | 8号 | 200φ | 59,000 | 25,100 | 28,200 | 65,000 | 54,400 | 29,900 | 12,500 | 7,300 | 5,600 |
| | 9号 | 225φ | 67,000 | 37,400 | 40,800 | 77,400 | 65,600 | 37,300 | 15,700 | 10,700 | 6,500 |
| | 10号 | 250φ | 76,000 | 45,900 | 47,200 | 97,200 | 80,600 | 46,000 | 19,000 | 12,100 | 7,300 |
| | 11号 | 275φ | 92,000 | 59,400 | 64,000 | 126,800 | 111,800 | 60,600 | 24,300 | 12,900 | 8,700 |
| | 12号 | 300φ | 105,000 | 72,100 | 76,900 | 160,300 | 147,900 | 75,100 | 29,500 | 13,300 | 9,700 |
| | 13号 | 325φ | 121,000 | 78,000 | 89,000 | 174,300 | 160,300 | 89,000 | 36,600 | 15,200 | 11,600 |
| | 14号 | 350φ | 136,000 | 92,600 | 100,500 | 190,800 | 173,200 | 104,500 | 41,800 | 17,200 | 13,000 |

●スパイラルパイプ　4.5号× 1.8m　23,000円、　5号× 1.8m　25,000円

## 断熱材付スパイラル煙突

(単位：mm)




| 呼び名 | サイズ φD1 | サイズ φD2 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|
| 4・5号 | 113.5 | 115 | 60,000 |
| 5号 | 123.5 | 125 | 64,000 |

## 耐熱シリコンアルミテープ

●耐熱温度は180~260℃
耐久・耐候性にも優れています。

| 品番 | サイズ | 価格 (円／巻) | 入数 |
|---|---|---|---|
| ATS-501 | 50mm×20m | 9,700 | 30 |

○当カタログに記載の内容は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。カタログに掲載の商品は1個単位(1セット単位)の価格です。(消費税別途)


製造・販売元 東洋アルチタイト産業株式会社
E-mail honsya@toyoalchi.com URL http://www.toyoalchi.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 本　　社 | 〒540-0004 | 大阪市中央区玉造2丁目16番7号イストアール玉造2F | TEL 06-6777-3423 | FAX 06-6777-3462 |
| 関東支店 | 〒331-0802 | さいたま市北区本郷町142番地 | TEL 048-651-3621 | FAX 048-651-3624 |
| 中部支店 | 〒465-0021 | 名古屋市名東区猪子石3丁目104番地 | TEL 052-776-3561 | FAX 052-776-3564 |
| 関西支店 | 〒577-0065 | 東大阪市高井田中4丁目7番30号 | TEL 06-6618-0085 | FAX 06-6618-0087 |
| 中国支店 | 〒733-0035 | 広島市西区南観音4丁目13番38号 | TEL 082-530-5197 | FAX 082-530-5476 |
| 九州支店 | 〒812-0893 | 福岡市博多区那珂6丁目26番20号 | TEL 092-575-0207 | FAX 092-575-0297 |
| 仙台営業所 | 〒984-0042 | 仙台市若林区大和町４丁目16番地６号Rooms103 | TEL 022-204-2732 | FAX 048-651-3624 |
| 栗東営業所 | 〒520-3041 | 滋賀県栗東市出庭570番地 | TEL 077-553-5225 | FAX 077-553-4654 |
| 松江出張所 | 〒690-0021 | 島根県松江市矢田町250番地16 | TEL 0852-26-1155 | FAX 0852-27-2786 |
| 特需部 | 〒540-0004 | 大阪市中央区玉造2丁目16番7号イストアール玉造2F | TEL 06-6777-3423 | FAX 06-6777-3462 |
| 滋賀工場 | 〒520-3041 | 滋賀県栗東市出庭570番地 | TEL 077-553-3265 | FAX 077-553-3267 |
| 大阪工場 | 〒577-0065 | 東大阪市高井田中4丁目7番11号 | TEL 06-6618-0085 | FAX 06-6618-0087 |
| 福岡工場 | 〒812-0893 | 福岡市博多区那珂6丁目26番20号 | TEL 092-575-0207 | FAX 092-575-0297 |

<販売会社>
東洋アルチタイト販売株式会社 〒192-0914 東京都八王子市片倉町1822-54 TEL 042-683-0313 FAX 042-683-0314

<関連会社>
株式会社アルチ島根工場 〒690-0021 島根県松江市矢田町250番地16 TEL 0852-26-1155 FAX 0852-27-2786


ご用命・お問い合わせは

25.08.7H